

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE

A. ÉTIQUETAGE

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR/
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Bayticol Pour-On****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

BAYTICOL POUR-ON, 10 mg/ml, solution pour pour-on
Flumethrine

2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES**Par ml :****Substance active:**

Flumethrine 10 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour pour-on.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1000 ml

ou

5000 ml

ou

5x 1000 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Bovin

6. INDICATION(S)**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Usage externe

Pour-on

Dosage

Acares de gale et poux 20 ml pro 100 kg PV

Tiques 10 ml pro 100 kg PV

Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Lait: 8 jours.

Viande et abats : 5 jours.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

Eviter tout contact direct avec les yeux, la peau, la bouche et les muqueuses.

Mettre des gants de protection.

Il est nécessaire de porter des vêtements de protection supplémentaires si une quantité supérieure à 10 litres de produit par jour est administrée aux animaux.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP:

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 9 mois.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas congeler.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Élimination : lire la notice

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

À usage vétérinaire

À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Allemagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V161655

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot:

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR/
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Bayticol Pour-On****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**BAYTICOL POUR-ON, 10 mg/ml, solution pour pour-on
Flumethrine**2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES****Par ml :****Substance active:**

Flumethrine 10 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour pour-on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1000 ml

ou

5000 ml

ou

5x 1000 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Bovin

6. INDICATION(S)**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Usage externe

Pour-on

Dosage

Acares de gale et poux 20 ml pro 100 kg PV

Tiques 10 ml pro 100 kg PV

Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Lait: 8 jours.

Viande et abats : 5 jours.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

Eviter tout contact direct avec les yeux, la peau, la bouche et les muqueuses.

Mettre des gants de protection.

Il est nécessaire de porter des vêtements de protection supplémentaires si une quantité supérieure à 10 litres de produit par jour est administrée aux animaux.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP:

Durée de conservation après première ouverture: 9 mois.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas congeler.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire

À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Allemagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V313862

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot: