

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{ALU sáček na pipetu 0,25 ml, papírová krabička 3 x 0,25 ml, 6 x 0,25 ml}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SELIVERM 15 mg roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky S a psy XS

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Selamectinum 15 mg/pipeta

3. VELIKOST BALENÍ

3 x 0,25 ml

6 x 0,25 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kočky a psi.

5. INDIKACE

Pro veterinární léčivé přípravky, které nejsou vázány na veterinární předpis:

Kočky a psi: Léčba a prevence napadení blechami *Ctenocephalides spp.* Prevence napadení dirofiláriemi *Dirofilaria immitis*. Léčba napadení ušními roztoči (*Otodectes cynotis*).

Kočky: Léčba napadení všenkami (*Felicola subrostratus*). Léčba napadení dospělci škrkavek (*Toxocara cati*). Léčba napadení dospělci střevních měchovců (*Ancylostoma tubaeforme*).

Psi: Léčba napadení všenkami (*Trichodectes canis*). Léčba sarkoptového svrabu (způsobeného *Sarcoptes scabiei*). Léčba napadení dospělci škrkavek (*Toxocara canis*).

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÉ LHŮTY**8. DATUM EXSPIRACE**

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, na suchém místě.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Logo:

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/040/24-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{ALU sáček na pipetu 0,75 ml, 1,0 ml, papírová krabička 3 x 0,75 ml, 3 x 1,0 ml, 6 x 0,75 ml, 6 x 1,0 ml}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SELIVERM 45 mg roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky M

SELIVERM 60 mg roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky L

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Selamectinum 45 mg/pipeta

Selamectinum 60 mg/pipeta

3. VELIKOST BALENÍ

3 x 0,75 ml

6 x 0,75 ml

3 x 1,0 ml

6 x 1,0 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kočky.

5. INDIKACE

Pro veterinární léčivé přípravky, které nejsou vázány na veterinární předpis:

Léčba a prevence napadení blechami *Ctenocephalides spp.* Prevence napadení dirofiláriemi *Dirofilaria immitis*. Léčba napadení ušními roztoči (*Otodectes cynotis*).

Léčba napadení všenkami (*Felicola subrostratus*). Léčba napadení dospělci škrkavek (*Toxocara cati*).

Léčba napadení dospělci střevních měchovců (*Ancylostoma tubaeforme*).

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, na suchém místě.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Logo:

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/041/24-C, 96/042/24-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{pipeta 0,25 ml, 0,75 ml, 1,0 ml}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SELIVERM 15 mg roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky S a psy XS

SELIVERM 45 mg roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky M

SELIVERM 60 mg roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky L

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Selamectinum 15 mg

Selamectinum 45 mg

Selamectinum 65 mg

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}