

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonske škatle z 1, 10 ali 12 vialami

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LidoBel 16 mg/ml raztopina za injiciranje za konje, pse in mačke

Lidokain

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

Učinkovina:

Lidokainijev klorid: 20 mg
(kar ustreza lidokainu: 16,23 mg)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml
250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, psi in mačke.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Za subkutano, intramuskularno ali perinevralno injiciranje ali dajanje na sluznico.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Konj:

Meso in organi: 5 dni

Mleko: 5 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do ...

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Nemčija

Lokalno predstavništvo:

VETCONSULT PHARMA d.o.o.

Gerbičeva 50

1000 Ljubljana

Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0630/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

<Serija><Lot> {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{100 in 250 ml viala}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LidoBel 16 mg/ml raztopina za injiciranje za konje, pse in mačke

Lidokain

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

Učinkovina:

Lidokainijev klorid:	20 mg
(kar ustreza lidokainu:	16,23 mg)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, psi in mačke.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Konj:

Meso in organi: 5 dni

Mleko: 5 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni.
Odprto zdravilo uporabite do ...

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

[Ni zahtevano na primarni ovojnini]

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

bela-pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Nemčija

Lokalno predstavništvo:
VETCONSULT PHARMA d.o.o.
Gerbičeva 50
1000 Ljubljana
Slovenija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0630/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

<Serija><Lot> {številka}