File downloaded on 2026-11-18
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000032116

NAFPENZAL T POMMADE INTRAMAMMAIRE POUR VACHES BREBIS ET CHEVRES

Odobreno

- Nafcillin
- Dihydrostreptomycin
- Benzylpenicillin (procaine) monohydrate

Identifikacija proizvoda

Naziv lijeka:
NAFPENZAL T POMMADE INTRAMAMMAIRE POUR VACHES BREBIS ET CHEVRES

Djelatna tvar:
Dostupan samo u engleski
Dostupan samo u engleski
Dostupan samo u engleski

Ciljne vrste:
Dostupan samo u bugarski španjolski češki danski njemački estonski grčki engleski francuski talijanski latvijski litvanski mađarski nizozemski rumunjski slovenski finski švedski islandski Norwegian
Dostupan samo u bugarski španjolski danski njemački estonski grčki engleski francuski talijanski latvijski litvanski mađarski nizozemski rumunjski finski švedski islandski Norwegian
Dostupan samo u bugarski španjolski danski njemački estonski engleski francuski talijanski latvijski litvanski mađarski nizozemski rumunjski finski islandski Norwegian

Put aplikacije:
Intramamarno

Pojedinosti o proizvodu

Djelatna tvar i jačina:
Dostupan samo u engleski
100.00 miligram / 1.00 Štrcaljka

Dostupan samo u engleski
100.00 miligram / 1.00 Štrcaljka

Dostupan samo u engleski
300.00 miligram / 1.00 Štrcaljka

Farmaceutski oblik:
intramamarna suspenzija

Karencija prema putu aplikacije:
Intramamarno:

- **Cattle (cow)**
  - Meat and offal. 14 day
  - Milk. 48 day

47,5 jours après le traitement si la période de tarissement est inférieure à 46 jours.

  - Milk. 36 sat

36 heures après le vêlage si la période de tarissement est égale ou supérieure à 46 jours.

- **Sheep (ewe)**
  - Meat and offal. 28 day
  - Milk. 14 day

14 jours après agnelage pour une période de tarissement inférieure à 3 mois.

- Milk. 6 day

6 jours après agnelage quand la période de tarissement est supérieure ou égale à 3 mois.

- **Goat (adult female)**
  - Meat and offal. 28 day
  - Milk. 14 day

14 jours après la mise bas quand la période de tarissement est inférieure à 40 jours.

- Milk. 10 day

10 jours après la mise bas quand la période de tarissement est supérieure à 40 jours.

Anatomsko-terapijsko-kemijska veterinarska (ATKvet) oznaka:
QJ51RC23

Pravni status opskrbe:
Dostupan samo u češki estonski engleski francuski talijanski latvijski litvanski portugalski rumunjski slovenski finski švedski islandski Norwegian

---

Status odobrenja:
Važeće

Odobreno u:
Dostupan samo u španjolski češki njemački estonski engleski francuski talijanski nizozemski portugalski slovački švedski islandski Norwegian

---

Dostupan u:
France

Opis paketa:
Dostupan samo u francuski
Dostupan samo u francuski
Dostupan samo u francuski
Dostupan samo u francuski

Dodatne informacije

Vrsta prava:

Pravna osnova za odobrenje proizvoda:
Dostupan samo u engleski francuski talijanski latvijski Norwegian

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:
Intervet

Datum odobrenja za stavljanje u promet:
2/02/1990

Mjesta proizvodnje za otpuštanje serije:
Intervet International B.V.

Nadležno tijelo:
French Agency For Food, Environmental And Occupational Health & Safety

Broj odobrenja:
FR/V/5170868 1/1990

Datum promjene statusa odobrenja:
2/02/2010

Za izvješća o sumnjama na nuspojave veterinarskog lijeka molimo vas otiđite na www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Sažetak opisa svojstava lijeka

Ovaj dokument ne postoji na ovom jeziku (hrvatski). Možete ga pronaći na drugom jeziku ispod.

Package Leaflet and Labelling

Ovaj dokument ne postoji na ovom jeziku (hrvatski). Možete ga pronaći na drugom jeziku ispod.