

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Schachtel mit einem Fläschchen mit 4 ml & Schachtel mit einem Fläschchen mit 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Paracox 8 Suspension zur Herstellung einer oralen Suspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,004 ml Dosis enthält:

<i>E. acervulina</i> HP	500
<i>E. brunetti</i> HP	100
<i>E. maxima</i> CP	200
<i>E. maxima</i> MFP	100
<i>E. mitis</i> HP	1000
<i>E. necatrix</i> HP	500
<i>E. praecox</i> HP	100
<i>E. tenella</i> HP	500

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 ml (1000 Dosen)

20 ml (5000 Dosen)

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Orale Anwendung.

Lösungsmittel sollte verwendet werden bei der Anwendung als Spray bei Hühnern.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen/Verdünnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Deutschland:
Intervet Deutschland GmbH

Österreich:
Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: 483a/91
AT: Z. Nr.: 8-20214

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett für Fläschchen 4 ml & 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Paracox 8

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Jede 0,004 ml Dosis enthält:

<i>E. acervulina</i> HP	500
<i>E. brunetti</i> HP	100
<i>E. maxima</i> CP	200
<i>E. maxima</i> MFP	100
<i>E. mitis</i> HP	1000
<i>E. necatrix</i> HP	500
<i>E. praecox</i> HP	100
<i>E. tenella</i> HP	500

4 ml (1000 Dosen)

20 ml (5000 Dosen)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Anbrechen/Verdünnen sofort verbrauchen.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS (ETIKETT) DES LÖSUNGSMITTELS**Etikett Flasche 100 ml & 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES LÖSUNGSMITTELS**

Lösungsmittel zur Herstellung eines Sprays zur Anwendung bei Hühnern

Flasche mit 100 ml

Flasche mit 500 ml

2. ZIELTIERART(EN)

Hühner.

3. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Paracox-5/-8 Packungsbeilage.

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

5. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Zwischen 2 °C – 25 °C lagern.

6. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**7. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}