

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton für eine 10 ml oder 20 ml Durchstechflasche

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Veteglan 0,075 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

(+)-Cloprostenol	0,075 mg
als (+)-Cloprostenol-Natriumsalz	0,079 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 ml

20 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kuh), Schwein (Sau) und Pferd (Stute)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Injektion.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rind:	Essbare Gewebe: 0 Tage
	Milch: 0 Stunden
Schwein:	Essbare Gewebe: 1 Tag
Pferd:	Essbare Gewebe: 2 Tage
	Milch: 0 Stunden

**8. VERFALLSDATUM**

Exp. (MM/ JJJJ)

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER  
AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios Calier, S. A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V661683

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Etikett für ein 10-ml- oder 20-ml- Durchstechflasche

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Veteglan 0,075 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:  
(+)-Cloprostenol 0,075 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kuh), Schwein (Sau) und Pferd (Stute)

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Injektion  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rind: Essbare Gewebe: 0 Tage  
Milch: 0 Stunden  
Schwein: Essbare Gewebe: 1 Tag  
Pferd: Essbare Gewebe: 2 Tage  
Milch: 0 Stunden

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/ JJJJ}  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.  
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

LABORATORIOS CALIER S.A.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}