

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Многодозови стъклени флакони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

L.S. INJECTION

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Spectinomycin 2HCl, 5H ₂ O | 100.00 mg/ml |
| Lincomycin HCl, H ₂ O | 50.00 mg/ml |

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

100 мл и 250 мл

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Телета (с неразвити предстомашия), овце, кози, прасета, птици и кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към Lincomycin и Spectinomycin. L.S. Injection е предназначен за лечение на често срещани респираторни инфекции (с или без усложнения, причинени от микоплазми) и гастро-интестинални инфекции при телета, прасета, овце, кози, птици и кучета; дизентерия, червенка и артрит при прасетата; копитен гнилец при овцете и козите; ХРБ (с или без усложнения, причинени от E. coli) при птиците.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение при птици.

За мускулно приложение при всички останали видове животни.

Телета, прасета: 1 мл на 10 кг телесна маса за 3-7 дни.

Овце, кози: 1 мл на 10 кг телесна маса за максимум 3 дни.

Кучета: 1 мл на 10 кг телесна маса за максимум 3 дни.

Птици: 0.2 мл на 10 кг телесна маса за максимум 3 дни.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Бъбреци и черен дроб: 21 дни

Месо: 14 дни

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След първо отваряне на опаковката – срок на годност: 30 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температури между 15° С и 25° С.

Да се предпазва от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА**

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Kepro B.V.

e-mail: info@kepro.nl

Kuipersweg 9

3449 JA Woerden

the Netherlands

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2528

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П№> {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

L.S. INJECTION

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Spectinomycin 2HCl, 5H₂O 100.00 mg/ml

Lincomycin HCl, H₂O 50.00 mg/ml

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

4. КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

100 мл

250 мл

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Телета (с неразвити предстомашия), овце, кози, прасета, птици и кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към Lincomycin и Spectinomycin. L.S. Injection е предназначен за лечение на често срещани респираторни инфекции (с или без усложнения, причинени от микоплазми) и гастро-интестинални инфекции при телета, прасета, овце, кози, птици и кучета; дизентерия, червенка и артрит при прасетата; копитен гнилец при овцете и козите; ХРБ (с или без усложнения, причинени от E. coli) при птиците.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение при птици.

За мускулно приложение при всички останали видове животни.

Телета, прасета: 1 мл на 10 кг телесна маса за 3-7 дни.

Овце, кози: 1 мл на 10 кг телесна маса за максимум 3 дни.

Кучета: 1 мл на 10 кг телесна маса за максимум 3 дни.

Птици: 0.2 мл на 10 кг телесна маса за максимум 3 дни.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Бъбреци и черен дроб: 21 дни

Месо: 14 дни

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Не се разрешава употребата при птици, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След първо отваряне на опаковката – срок на годност: 30 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температури между 15° C и 25° C.

Да се предпазва от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО НАЧИНЪТ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Kepro B.V.

e-mail: info@kepro.nl

Kuipersweg 9

3449 JA Woerden

the Netherlands

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2528

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П№> {номер}

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИСТОВКА:

L.S. INJECTION – инжекционен разтвор за телета (с неразвити предстомашия), овце, кози, прасета, птици и кучета

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Производител:

PRODULAB PHARMA B.V.
Forellenweg 16, Raamsdonksveer, 4941SJ
Холандия

Телефон: +31 (0) 162 523 000
Електронна поща: info@produlabpharma.nl

Притежател на лиценз за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Kepro B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Холандия

Телефон: + 31 (0) 570 66 29 00
Електронна поща: info@kepro.nl

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

L.S. INJECTION

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Spectinomycin 2HCl, 5H ₂ O | 100.00 mg/ml |
| Lincomycin HCl, H ₂ O | 50.00 mg/ml |

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към Lincomycin и Spectinomycin. L.S. Injection е предназначен за лечение на често срещани респираторни инфекции (с или без усложнения, причинени от микоплазми) и гастро-интестинални инфекции при телета, прасета, овце, кози, птици и кучета; дизентерия, червенка и артрит при прасетата; копитен гнилец при овцете и козите; ХРБ (с или без усложнения, причинени от *E. coli*) при птиците.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции.

Да не се използва при животни с кръвни или тежки чернодробни увреждания.

Да не се използва при зайци, морски свинчета и чинчили.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Непосредствено след инжектиране може да се наблюдава слаба болка или сърбеж.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Телета (с неразвити предстомашия), овце, кози, прасета, птици и кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Телета, прасета: 1 ml на 10 kg телесна маса за 3-7 дни.
Овце, кози: 1 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.
Кучета: 1 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.
Птици: 0.2 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение при птици.
За интрамускулно приложение при всички останали видове животни.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Бъбреци и черен дроб: 21 дни.
Месо: 14 дни.
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура между 15 °C и 25 °C.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Не смесвайте или разтваряйте с друг ветеринарномедицински продукт.
Да не се пие, пуши или яде при работа с продукта.
Да се измият ръцете след работа с продукта.
Да се избягва самоинжектирането.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

06/2023

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Възраждане-Касис ООД,
Тел.: 068604111

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР