

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Verpakking per spuit, Omdoos****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

SynVet-50; 50 mg oplossing voor injectie voor paarden.

SynVet-50; 50 mg solution injectable pour chevaux

SynVet-50; 50 mg Injektionslösung für Pferde

Natriumhyaluroonaat

Hyaluronate de sodium

Natriumhyaluronat

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

Elke 2,5 ml spuit bevat 50 mg natriumhyaluroonaat

Chaque seringue de 2,5 ml contient 50 mg de hyaluronate de sodium

Jede 2,5 ml-Spritze enthält 50 mg Natriumhyaluronat

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie

Solution injectable

Injektionslösung

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

2,5 ml

**5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Paard

Chevaux

Pferd

**6. INDICATIE(S)****7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

50 mg / 2,5 ml oplossing voor intra-artculaire injectie voor paarden.

50 mg / 2,5 ml de solution pour injection intra-artculaire chez les chevaux.

50 mg / 2,5 ml Lösung zur intraartikulären Injektion für Pferde.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WACHTTIJD(EN)**

Vlees en slachtafval: nul dagen

Melk: nul uren

Viande et abats: zéro jour  
Lait: zéro heure  
Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse: Null Tage  
Milch: Null Stunden

#### **9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.  
Lire la notice avant utilisation.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

#### **10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP: mm/yyyy

Ongebruikte restanten in de injectiespuit na toediening dienen weggegooid te worden.  
Les résidus non utilisés dans la seringue après l'administration doivent être jetés.  
Unbenutzte Reste in der Spritze nach der Verabreichung sollten verworfen werden.

#### **11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25 °C  
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.  
Op een droge plaats bewaren  
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.  
À conserver dans l'emballage d'origine.  
A conserver dans un endroit sec.  
Nicht über 25°C lagern.  
Im Originalbehältnis aufbewahren.  
Trocken lagern.

#### **12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: lees de bijsluiter.  
Élimination: lire la notice.  
Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

#### **13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
À usage vétérinaire  
Für Tiere

#### **14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.  
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE  
HANDEL BRENGEN**

Equi Pharma Ltd  
Aspen Lodge  
Notabile Road  
Mriehel  
Birkirkara BRK 1870  
Malta

**16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V461902

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lot: 000000/0

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD****Primair etiket op spuit met enkele dosis (verpakt en gesteriliseerd in blisterverpakking)****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**SynVet-50  
Synvet 20 mg**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)****3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN****4. TOEDIENINGSWEG(EN)****5. WACHTTIJD(EN)****6. PARTIJNUMMER**

Lot: 000000/0

**7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP: mm/yyyy

**8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”****9. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Equi Pharma Ltd.

**10. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V461902

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD****Blister, etiket op de spuit is zichtbaar door de voorkant van de blister****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

SynVet-50; 50 mg oplossing voor injectie voor paarden.  
SynVet-50; 50 mg solution injectable pour chevaux  
SynVet-50; 50 mg Injektionslösung für Pferde  
Natriumhyaluronaat  
Hyaluronate de sodium  
Natriumhyaluronat

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

50 mg / 2,5 ml oplossing  
50 mg / 2,5 ml de solution  
50 mg / 2,5 ml Lösung

**3. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Voor i.a. gebruik  
Pour l'utilisation i.a.  
Für die i.a. Verwendung

**4. WACHTTIJD(EN)**

Vlees en slachtafval: nul dagen  
Melk: nul uren  
Viande et abats: zéro jour  
Lait: zéro heure  
Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse: Null Tage  
Milch: Null Stunden

**5. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Equi Pharma Ltd.

**6. PARTIJNUMMER**

Lot: 000000/0

**7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP: mm/yyyy

**8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
À usage vétérinaire  
Für Tiere

**9. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V461902