

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Polypropylen-Behälter****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Doxylin 100%, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch

2. WIRKSTOFF(E)

Doxycyclinhyclat 1000 mg/g
(entsprechend 867 mg/g Doxycyclin)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 g, 1 kg, 2 kg oder 5 kg

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (nicht-ruminierendes Kalb), Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Kälber: Zum Eingeben über die Milch (Milchaustauscher).
Schweine: Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe:
Kälber: 14 Tage.
Schweine: 8 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Auflösen im Trinkwasser gemäß den Anweisungen: 12 Stunden.
Haltbarkeit nach Auflösen in Milchaustauscher gemäß den Anweisungen: 6 Stunden.
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis__/_/___

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Das Behältnis fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dopharma Research B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V447137 (Behälter)

BE-V447146 (Eimer)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}