

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOITE****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Intra-Epicaine 20 mg/ml solution injectable pour chevaux  
Chlorhydrate de mépivacaïne

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

1 ml contient :

Substance active :

Mépivacaïne (sous forme de chlorhydrate) 17,42 mg  
Equivalent à 20 mg de le chlorhydrate de mépivacaïne

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution injectable.

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

6 x 10 ml

**5. ESPÈCES CIBLES**

Chevaux.

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Pour anesthésie intraarticulaire et péridurale.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viande et abats : 2 jours ;

Lait : 2 jours.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Lire la notice avant utilisation.

Prendre des précautions aseptiques strictes.

Aspirer avant et pendant l'administration pour éviter toute injection intravasculaire.

Veiller à ne pas effectuer d'auto-injection accidentelle et à éviter tout contact avec la peau.

**10. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP :  
À utiliser immédiatement après l'ouverture.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Ne pas congeler.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Elimination : lire la notice.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT**

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Dechra Regulatory B.V.  
Handelsweg 25  
5531 AE Bladel  
Pays-Bas

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Belgique : BE-V530613  
Luxembourg : V/914/18/06/1700

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot :

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRE****ÉTIQUETTE****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Intra-Epicaine 20 mg/ml solution injectable pour chevaux  
Chlorhydrate de mépivacaine

**2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)****3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

10 ml

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION****5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :  
Viande et abats : 2 jours ;  
Lait : 2 jours.

**6. NUMÉRO DU LOT**

Lot :

**7. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP :  
À utiliser immédiatement après l'ouverture.

**8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»**

À usage vétérinaire.