

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla ali vedro iz polietilena

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak 4-gramski intramamarni injektor vsebuje: 2,6 g bizmutovega subnitrata, težkega

3. VELIKOST PAKIRANJA

20 x 4 g

60 x 4 g

120 x 4 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave molznice v presušitvi)

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Samo za intramamarno dajanje.

7. KARENCA**Karenca:**

Meso in organi: Nič dni.

Mleko: Nič ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
{Univet logotip podjetja}

Lokalni predstavnik:
{Boehringer Ingelheim logotip podjetja}

14. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0597/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Napolnjen injektor iz polietilena nizke gostote z gladko, stožčasto, hermetično zaprto šobo.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ubroseal blue Dry Cow

2. KOLIČINA UČINKOVIN

bizmutovega subnitrata, težkega 2,6 g/4 g

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}