

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG:
Umkarton 50, 100, 250 Stück

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Engystol-Tabletten für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFF(E)

1 Tablette enthält:

Wirkstoffe:

Sulfur D4 36,0 mg, Sulfur D10 36,0 mg, Vincetoxicum e cinere D30 12,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D6 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 72,0 mg.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

3. DARREICHUNGSFORM

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50, 100, 250 Stück

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Virale Infektionen mit oder ohne Fieber; Chronische Erkrankungen und Hauterkrankungen; Abwehrschwäche durch Stresssituationen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere:
Apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS:
Etikett 50, 100, 250 Stück**

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Engystol-Tabletten für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFF(E)

1 Tablette enthält:

Wirkstoffe:

Sulfur D4 36,0 mg, Sulfur D10 36,0 mg, Vincetoxicum e cinere D30 12,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D6 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 72,0 mg.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

3. DARREICHUNGSFORM

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50, 100, 250 Stück

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Virale Infektionen mit oder ohne Fieber; Chronische Erkrankungen und Hauterkrankungen; Abwehrschwäche durch Stresssituationen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere:
Apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

Kombietikett 500 Stück
Gebrauchsinformation und Kennzeichnung

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS:
Außenetikett - 500 Stück

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Engystol-Tabletten für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFF(E)

1 Tablette enthält:

Wirkstoffe:

Sulfur D4 36,0 mg, Sulfur D10 36,0 mg, Vincetoxicum e cinere D30 12,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D6 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 72,0 mg.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

3. DARREICHUNGSFORM

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 Stück

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Virale Infektionen mit oder ohne Fieber
- Chronische Erkrankungen und Hauterkrankungen
- Abwehrschwäche durch Stresssituationen

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere:
Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS
Innenetikett - 500 Stück

GEBRAUCHSINFORMATION

Engystol-Tabletten für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Deutschland

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Engystol-Tabletten für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

Weißer bis gelbweißer, runder, beidseitig abgeflachter Tablette.

3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Siehe Außenetikett

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Siehe Außenetikett

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERARTEN

Siehe Außenetikett

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Dosierung:

Entsprechend der Tierart und in Abhängigkeit vom Körpergewicht beträgt die Dosis pro Tag:

Pferd, Rind (über 500 kg): 2-3 mal täglich 10 Tabletten

Pferd, Rind (bis zu 500 kg): 2-3 mal täglich 6-8 Tabletten
Schwein: 2-3 mal täglich 4 Tabletten
Schaf, Ziege: 2-3 mal täglich 3-4 Tabletten
Großer Hund (über 25 kg): 2-3 mal täglich 3 Tabletten
mittelgroßer Hund (15-25 kg): 2-3 mal täglich 2 Tabletten
kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze: 2-3 mal täglich 1 Tablette

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung richten sich in erster Linie nach den Grundsätzen der Homöopathie und dem vorliegenden Krankheitsbild.

Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden die angegebene Einzeldosis verabreichen, dann mit der Standarddosierung fortfahren. Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 2 bis 4 Tagen verabreichen.

Bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Beschwerden sollte ein Tierarzt befragt werden.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Keine.

10. WARTEZEIT(EN)

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: 0 Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Arzneimittel in der Originalverpackung aufbewahren. Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Trächtigkeit und Laktation

Für Anwendung während der Trächtigkeit oder Laktation halten sie bitte Rücksprache mit Ihrem Tierarzt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Wenn dieses Tierarzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

15. WEITERE ANGABEN

50, 100, 250, 500 Tabletten in einer Tablettendose mit einem Stopfen bzw. Schraubdeckel aus Kunststoff.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Z. Nr.: