

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK
DOBOZ liofilizált vakcinának

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Palmivax liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Derzsy-betegség vírus, Hoekstra törzs $\geq 10^{2,5}$ CCID₅₀ /adag

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

500 adag

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Házilúd, pézsmaréce

5. JAVALLATOK

6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szubkután vagy intramuszkuláris alkalmazás

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nulla nap.

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: azonnal felhasználandó.

Az előírás szerinti feloldás után felhasználható: azonnal felhasználandó.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Hűtőszekrényben tárolandó.

Fénytől védve tartandó.

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

2580/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTŰNTETENDŐ ADATOK**Liofilizátum injekciós üvege****1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Palmivax

2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAIDerzsy-betegség vírus (Hoekstra) $\geq 10^{2,5}$ CCID₅₀ /adag**3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

Feloldás után azonnal felhasználandó.

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**Oldószer****doboz és injekciós üveg címke****1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Palmipede oldószer

250 ml (500 adagos vakcinához)

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE**3. KISZERELÉSI EGYSÉG**

250 ml

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Házilúd, pézsmaréce.

5. JAVALLATOK**6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

Szubkután vagy intramuszkuláris alkalmazás

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: nulla nap.

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp: {hh/éééé}

Az előírás szerinti feloldás után felhasználható: azonnal felhasználandó.

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: azonnal felhasználandó.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

25°C alatt tárolandó. Fagyasztóban nem tárolható

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

2580/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}