

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Surolan 5,0mg/0,5293mg/23,0 mg/ml Ohrentropfen, Suspension zur Anwendung auf der Haut

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Prednisolonacetat 5,0 mg

Polymyxin-B-sulfat 0,5293 mg

Miconazolnitrat 23,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

15 ml bzw. 30 ml, 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung am Ohr und auf der Haut.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 3 Monate

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Elanco

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.-Nr.: 16.388

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**PE Flasche (30 ml/ 100 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Surolan 5,0 mg/0,5293 mg/23,0 mg/ml Ohrentropfen, Suspension zur Anwendung auf der Haut

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Prednisolonacetat 5,0 mg

Polymyxin-B-sulfat 0,5293 mg

Miconazolnitrat 23,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Zur Anwendung am Ohr und auf der Haut.

5. WARTEZEITEN**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

PE Flasche (15 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Surolan



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Prednisolonacetat 5,0 mg/ml

Polymyxin-B-sulfat 0,5293 mg/ml

Miconazolnitrat 23,0 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.