

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/03/1613

Raboral V-RG

Ēsma lapsām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs:

Boehriner Ingelheim Animal Health France SCS

29, Avenue Tony Garmer

69007 Lyon

Francija

sērijas ražotājs:

Boehriner Ingelheim Animal Health France SCS

Laboratoire de Porte des Alpes,

99 rue de l'aviation,

69800 SAINT-PRIEST,

Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Raboral V-RG

Ēsma lapsām

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO (-AJĀM) VIELU (-ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

Viena vakcīnas deva (ēsma) satur:

. dzīvs novājināts trakumsērgas vīrusa glikoproteīns, vismaz	10 ⁸ CCID ₅₀
. Gentamicīns	0,125 mg
. Sāls šķīdums	līdz 2.5 ml

4. INDIKĀCIJA(-AS)

Lapsu aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu.

Vakcīnas ierosinātās imunitātes ilgums:

- pieaugušām lapsām 18 mēneši;
- lapsu kucēniem 12 mēneši.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja rodas nopietnas blakusparādības, vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Lapsas

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Iekšķīgai lietošanai.

Viena vakcīnas deva (viena ēsma) lapsai.

Ēsmas izplatāmas aptuveni 15 vakcīnas-ēsmas uz vienu km² un pamatojoties uz esošajiem normatīvajiem aktiem.

Viena deva nodrošina pietiekošu imunitāti.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav īpašu piesardzības pasākumu, kuri būtu jāņem vērā, izplatot ēsmas. Personām, kas iesaistītas vakcīnas izlikšanā, nav nepieciešams vakcinēties pret trakumsērgu.

Vakcīnu lietot tikai saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumiem!

10. IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Nav piemērots.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Glabāt bērniem nepiejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā no +2°C līdz +8°C. Sargāt no gaismas.

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 12 mēneši

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Ēsma satur 0,6% tetraciklīna kā marķieri.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Apēdot ēsmu – vakcīnu, tiek ierosināta imunitāte pret trakumsērgu, ko pierāda ar marķiera klātbūtni vai nosakot specifiskās antivielas pret trakumsērgu.

Iepakojums satur 200 devas

Tikai praktizējošam veterinārārstam.