

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel (10 und 20 Injektoren)

1. <Bezeichnung des Tierarzneimittels>

Ubrolexin Suspension zur intramammären Anwendung bei laktierenden Milchkühen

2. <Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile>

Ein Injektor mit 10 g (12 ml) enthält:

Wirkstoffe:

Cefalexin (als Monohydrat)	200 mg
Kanamycin (als Monosulfat)	100.000 I.E.

3. <Darreichungsform>

Suspension zur intramammären Anwendung

4. <Packungsgröße(n)>

10 x 10 g (mit 10 Zitzentüchern)

20 x 10 g (mit 20 Zitzentüchern)

5. <Zieltierart(en)>

Rinder (laktierende Milchkühe)

6. <Anwendungsgebiete>

Zur Behandlung klinischer Mastitiden bei laktierenden Milchkühen durch Bakterien, die für die Kombination von Cefalexin und Kanamycin empfindlich sind, wie z. B. *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* und *Escherichia coli*.

7. <Art der Anwendung>

Das (die) infizierte(n) Euterviertel ist (sind) zweimal im Abstand von 24 Stunden zu behandeln. Pro Behandlung ist je Euterviertel der Inhalt eines Injektors anzuwenden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. <Wartezeit>

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Milch: 5 Tage

9. <Besondere Warnhinweise>

Warnhinweise/Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

10. <Verfalldatum>

Verwendbar bis:

11. <Besondere Lagerungshinweise>

Nicht zutreffend.

12. <Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder von Abfallmaterialien>

Warnhinweise/Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage

13. <Vermerk „Für Tiere“ sowie Bedingungen oder Beschränkungen für eine sichere und wirksame Anwendung des Tierarzneimittels, sofern erforderlich>

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. <Kinderwarnhinweis>

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. <Name und Anschrift des Zulassungsinhabers>

DE & AT:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

D-55216 Ingelheim / Rhein

16. <Zulassungsnummer>

DE:

Zul.-Nr.:

AT:

Zulassungsnummer:

17. <Chargenbezeichnung des Herstellers>

Ch.-B.:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
Injektor

1. <Bezeichnung des Tierarzneimittels>

Ubrolixin Suspension zur intramammären Anwendung bei laktierenden Milchkühen

2. <Wirkstoffe nach Art und Menge>

Cefalexin (als Monohydrat)	200 mg
Kanamycin (als Monosulfat)	100.000 I.E.

3. <Inhalt nach Gewicht, Volumen oder Stückzahl>

10 g

4. <Art der Anwendung>

Zur einmaligen intramammären Anwendung.

5. <Wartezeiten>

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 10 Tage
Milch: 5 Tage

6. <Chargenbezeichnung des Herstellers>

Lot

7. <Verfalldatum>

EXP

8. <Vermerk> „Für Tiere“

Für Tiere.