

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Fatrox 100 mg/5 ml zalf voor intramammair gebruik voor droogstaande runderen.

**2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN**

Een spuit van 5 ml bevat: rifaximine 100 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

4 spuiten
60 spuiten
120 spuiten
200 spuiten

4. DOELDIERSOORTEN

Runderen (droogstaande koeien).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intramammair gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Melk: - in geval van een droogzetperiode van meer dan 4 weken: nul uur.
- in geval van een droogzetperiode van minder dan 4 weken: 11 dagen.

Vlees en slachtafval: nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VHB-houder: FATRO S.p.A.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VHB nr.: BE-V200681

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****SPUIT****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Fatrox

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Een spuit van 5ml bevat: rifaximine 100 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}