

ANGABEN AUF DER ÄUßEREN UMHÜLLUNG: Umkarton

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Porcilis® Ery – Injektionssuspension für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)Inaktivierte *Erysipelothrix rhusiopathiae*, Serotyp 2 (Stamm M2): ≥ 1 pig protective dose**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml (10 Dosen)
50 ml (25 Dosen)
100 ml (50 Dosen)
250 ml (125 Dosen)

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zur intramuskulären Anwendung

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit
Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich.

10. VERFALLDATUM

Verw.bis {(TT/)MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden zu verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH

Für Tiere

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**Zulassungsinhaber**

DE:

Intervet Deutschland GmbH

Feldstraße 1a

85716 Unterschleißheim

AT:

Intervet GesmbH

Siemensstraße 107

A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr. 57a/95

AT: Z. Nr. 8-20021

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS: Etikett

Durchstechflaschen mit 100/250 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Porcilis® Ery Injektionssuspension für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Inaktivierte *E. rhusiopathiae.*, (Stamm M2): ≥ 1 ppd

3. DARREICHUNGSFORM**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml (50 Dosen)
250 ml (125 Dosen)

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zur intramuskulären Anwendung.

8. WARTEZEIT(EN)**Wartezeit**

Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw.bis {(TT/)/MM/JJJJ}

Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden zu verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH**

Für Tiere

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS****Zulassungsinhaber:**

DE:

Intervet Deutschland GmbH

Feldstraße 1a

85716 Unterschleißheim

AT:

Intervet GesmbH

Siemensstraße 107

A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr. 57a/95

AT: Z. Nr. 8-20021

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS


Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflaschen mit 20/50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Porcilis® Ery



2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Inaktivierte *E. rhusiopathiae* (Stamm M2): ≥ 1 ppd

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

20 ml (10 Dosen)

50 ml (25 Dosen)

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

i.m.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden zu verbrauchen.

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.