

**PRILOGA III**  
**OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO**

## **A. OZNAČEVANJE**

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

Kartonska škatla 50 ml, 100 ml & 250 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Spirovet 600 000 IE/ml raztopina za injiciranje

**2. NAVEDBA UČINKOVIN**

spiramicin 600 000 IE/ml

**3. VELIKOST PAKIRANJA**

50 ml  
100 ml  
250 ml

**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo.

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

**7. KARENCA**

Karenca:

Mastitis

Meso in organi: 75 dni. Mleko: 13,5 dni

Okužbe dihal

Meso in organi: 75 dni

Mleko: V primeru zdravljenja z odmerkom za okužbe dihal, uporaba zdravila ni dovoljena pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll} Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh do: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

**10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”**

Samo za živali.

**12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**



**14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

MR/V/0399/001

**15. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}

**PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**

Viale 100 ml in 250 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Spirovet 600 000 IE/ml raztopina za injiciranje

**2. NAVEDBA UČINKOVIN**

spiramicin 600 000 IE/ml

**3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo

**4. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**5. KARENCA**

Karenca:

Mastitis

Meso in organi: 75 dni. Mleko: 13,5 dni

Okužbe dihal

Meso in organi: 75 dni

Mleko: V primeru zdravljenja z odmerkom za okužbe dihal, uporaba zdravila ni dovoljena pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

**6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

**7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE****8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

|                           |
|---------------------------|
| <b>9. ŠTEVILKA SERIJE</b> |
|---------------------------|

Lot {števila}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH  
OVOJNINAH**

Viala 50 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Spirovet



**2. KOLIČINA UČINKOVIN**

600 000 IE/ml

**3. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številk}

**4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {MM/LLLL} Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.