

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS 100 ML EN 250 ML****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Aristal 100 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke ml bevat:
Ketorprofen 100 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
250 ml
6 x 100 ml
6 x 250 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen, varkens en paarden.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Rund: intramusculaire of intraveneuze injectie.
Varkens: intramusculaire injectie.
Paard: intraveneuze injectie.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd;
Vlees en slachtafval (runderen, varkens, paarden): 4 dagen.
Melk (runderen): nul uren.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.
Na openen gebruiken voor...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Industrial Veterinaria, S.A.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V410663

15. PARTIJNUMMER

Lot{nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**FLACON 100 ML EN 250 ML****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Aristal 100 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke ml bevat:
Ketoprofen 100 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen, varkens en paarden.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Rund: intramusculaire of intraveneuze injectie.
Varkens: intramusculaire injectie.
Paard: intraveneuze injectie.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval (runderen, varkens, paarden): 4 dagen.
Melk (runderen): nul uren.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.
Na openen gebruiken voor...

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Industrial Veterinaria, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}