

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Box 1 x 10 ml

Box 6 x 10 ml

Box 1 x 50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OESTRACTON 52,4 µg/ml injekční roztok pro skot, koně, prasata
Gonadorelini [6-D-Phe] acetat

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Gonadorelini [6-D-Phe] acetat 52,4 µg
(odpovídá 50 µg Gonadorelinum [6-D-Phe])

Methylparaben (E 218) 1,0 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý, bezbarvý až hnědožlutý roztok

4. VELIKOST BALENÍ

1 x 10 ml

6 x 10 ml

1 x 50 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (krávy, jalovice), koně (klisny), prasata (prasnice, prasničky)

6. INDIKACE

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

i.m. nebo s.c. podání

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranná(é) lhůta(y):

Skot, koně, prasata: maso: Bez ochranných lhůt.

Skot, koně: mléko: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Pro 10 ml:

Po prvním otevření lahvičky spotřebujte do: 2 týdnů

50 ml:

Po prvním otevření lahvičky spotřebujte do: 4 týdnů

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabici.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ "POUZE PRO ZVÍŘATA" A PODMÍNKY NEBO ZÁVAZKY, KTERÉ JSOU O DODÁNÍ A POUŽITÍ

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

14. OZNAČENÍ "UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ"

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200 Lure

Francie

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/061/13-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Číslo šarže: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI
Lahvička 10 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OESTRACTON 52,4 µg/ml injekční roztok pro skot, koně, prasata
Gonadorelini [6-D-Phe] acetat

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ (ÝCH) LÁTKY (LÁTEK)

1 ml obsahuje:
Gonadorelini [6-D-Phe] acetat 52,4 µg
(odpovídá 50 µg Gonadorelinum [6-D-Phe])

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 ml

4. CESTA (Y) PODÁNÍ

i.m. nebo s.c. podání

5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranná(é) lhůta(y):
Skot, koně, prasata: maso: Bez ochranných lhůt.
Skot, koně: mléko: Bez ochranných lhůt.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}
Po prvním otevření spotřebujte do:.....

8. OZNAČENÍ "POUZE PRO ZVÍŘATA"

Pouze pro zvířata.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU
Lahvička 50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OESTRACTON 52,4 µg/ml injekční roztok pro skot, koně, prasata
Gonadorelini [6-D-Phe] acetat

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:
Gonadorelini [6-D-Phe] acetat 52,4 µg
(odpovídá 50 µg Gonadorelinum [6-D-Phe])

Methylparaben (E 218) 1,0 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4. VELIKOST BALENÍ

50 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (krávy, jalovice), koně (klisny), prasata (prasnice, prasníčky)

6. INDIKACE

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

i.m. nebo s.c. podání

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranná(é) lhůta(y):
Skot, koně, prasata: maso: Bez ochranných lhůt.
Skot, koně: mléko: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

Po prvním otevření spotřebujte do:.....

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-8 ° C.

Uchovávejte lahvičku v krabici.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ "POUZE PRO ZVÍŘATA" A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

14. OZNAČENÍ "UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ"

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200 Lure

Francie

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/061/13-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Číslo šarže: {číslo}