

MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong för 20, 50 och 100 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Vetcam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml innehåller:

Aktiv substans:

Meloxicam 20 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

20 ml

50 ml

100 ml

4. DJURSLAG

Nötkreatur, svin och häst

5. INDIKATIONER

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Nötkreatur: s.c. eller i.v. engångsinjektion.Svin: i.m. engångsinjektion. Vid behov kan en andra administrering ges efter 24 timmar.Häst: i.v. engångsinjektion.

7. KARENSTIDER

Karenstid:

Nötkreatur: kött och slaktbiprodukter: 15 dygn; mjölk: 5 dygn (120 timmar)Svin: kött och slaktbiprodukter: 5 dygnHäst: kött och slaktbiprodukter: 5 dygn

Ej godkänt för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Huvepharma NV

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 64451

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Injektionsflaska, 20 ml, 50 ml och 100 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Vetcam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml innehåller:

Aktiv substans:

Meloxicam 20 mg

3. DJURSLAG

Nötkreatur, svin och häst.

4. ADMINISTRERINGSVÄGARNötkreatur: s.c. eller i.v. injektion.Svin: i.m. injektion.Häst: i.v. injektion.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid:

Nötkreatur: kött och slaktbiprodukter: 15 dygn; mjölk: 5 dygn (120 timmar)Svin: kött och slaktbiprodukter: 5 dygnHäst: kött och slaktbiprodukter: 5 dygn

Ej godkänt för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast:

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Huvepharma NV

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}