ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón (100 ml) Caja de cartón (250 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Latroxin 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Tulatromicina.....100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y ovino..

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea.

Porcino y ovino: vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: <u>Bovino (carne)</u>: 22 días. <u>Porcino (carne)</u>: 13 días. <u>Ovino (carne)</u>: 16 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano. No usar en animales gestantes, cuya leche se utiliza para el consumo humano, en los dos meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

DATOS QUE DE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial (100 ml) Vial (250 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Latroxin 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Tulatromicina.....100 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y ovino..

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea.

Porcino y ovino: vía intramuscular. Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Bovino (carne): 22 días.

Porcino (carne): 13 días. Ovino (carne): 16 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes, cuya leche se utiliza para el consumo humano, en los dos meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}