

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos (5 ml, 5 x 5 ml, 10 ml, 5 x 10 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Insistor 10 mg/ml oplossing voor injectie

Methadonhydrochloride

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Methadonhydrochloride 10 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5 ml, 5 x 5 ml, 10 ml, 5 x 10 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Hond en kat

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEGEN

Hond: i.v., i.m., s.c.; Kat: i.m.

7. WACHTTIJDEN**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen voor ...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Accidentele injectie is gevaarlijk.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VetViva Richter (logo)

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V531386

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket: 5 ml, 10 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Insistor

**Hond, kat****2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Methadonhydrochloride 10 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

5 ml

10 ml

VetViva Richter (logo)