

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA z 10 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 40 ml in 1 x 100 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Bovilis Rotavec Corona emulzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek po 2 ml vsebuje:

goveji rotavirus serotip G6 P5, sev UK-Compton, inakt.	$\geq 874 U^1$
goveji koronavirus, sev Mebus, inakt.	$\geq 340 U^1$
<i>E.coli</i> serotip O101:K99:F41, sev CN7985, fimbrijski adhezini F5 in F41, inakt.	$\geq 560 U^1$

¹Glej navodilo za uporabo**3. VELIKOST PAKIRANJA**

10 ml	5 odmerkov
40 ml	20 odmerkov
100 ml	50 odmerkov
10 x 2 ml	10 x 1 odmerek

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (breje krave in telice).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna ali subkutana uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku. Ne zamrzujte. Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0307/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

NALEPKA VIALE - 100 ml (50 odmerkov)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bovilis Rotavec Corona emulzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek po 2 ml vsebuje:

goveji rotavirus, serotip G6P5, sev UK-Compton, ≥ 874 U
inakt.
goveji koronavirus, sev Mebus, inakt. ≥ 340 U
E.coli, serotip O101:K99:F41, sev CN7985, ≥ 560 U
fimbrijski adhezini F5 in F41, inakt.

100 ml (50 odmerkov)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (breje krave in telice).

4. POTI UPORABE

Intramuskularna ali subkutana uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca: Nič dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku. Ne zamrzujte. Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA VIALE - 2 ml (1 odmerek), 10 ml (5 odmerkov) in 40 ml (20 odmerkov)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bovilis Rotavec Corona



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Goveji rotavirus inakt., goveji koronavirus inakt., *E.coli* inakt.

- 2 ml (1 odmerek)
- 10 ml (5 odmerkov)
- 40 ml (20 odmerkov)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.