

**ANNESS I**

**KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU**

NexGard 11 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb 2–4 kg  
NexGard 28 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb > 4–10 kg  
NexGard 68 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb > 10–25 kg  
NexGard 136 mg pilloli li jintmagħdu għal-klieb > 25–50 kg

## **2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA**

Kull pillola li tintmagħad fiha:

Sustanza Attiva:

NexGard	Afoxolaner (mg)
pilloli li jintmagħdu għal klieb 2-4 kg	11.3
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 4-10 kg	28.3
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 10-25 kg	68.0
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 25-50 kg	136.0

Ingredjenti oħra:

Kompożizzjoni kwalitattiva tal-ingredjenti u kostitwenti oħra
Lamtu tal-qamħirrun
Soy protein fines
Beef braised flavouring
Povidone (E1201)
Macrogol 400
Macrogol 4000
Macrogol 15 hydroxystearate
Glycerol (E422)
Triglycerides, medium-chain

Pilloli li jintmagħdu ħomor sa kannella fl-aħmar bid-dbabar, b'forma tonda (għal klieb 2-4 kg) jew pilloli li jintmagħdu b'forma rettangolari (għal klieb > 4-10 kg, għal klieb > 10-25 kg u pilloli għal klieb > 25-50 kg).

## **3 TAGħrif KLINIKU**

### **3.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott**

Klieb

3.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispecifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Kura ta' infestazzjonijiet bi briegħed fil-klieb (*Ctenocephalides felis* u *C. canis*). Il-prodott medicinali veterinarju jipprovdni attività ta' qtil immedjat u persistenti għal mill-inqas 5 ġimġħat. Il-prodott jista' jintuża bħala parti minn strategija ta' kura għal-kontroll ta' dermatite ta' allergija għal-briegħed (FAD).

Kura ta' infestazzjonijiet b'qurdien fil-klieb (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Hyalomma marginatum*). Il-prodott medicinali veterinarju jipprovdni attività ta' qtil immedjat u persistenti għal sa xahar.

Il-briegħed u l-qurdien iridu jeħlu mal-ospitant u jibdew jieklu biex jiġu esposti għas-sustanza attiva.

Kura ta' demodikosi (ikkawżata minn *Demodex canis*)

Kura ta' sarcoptic mange (ikkawżata minn *Sarcoptes scabiei var.canis*).

Kura ta' infestazzjonijiet bid-dud tal-widnejn (ikkawżati minn *Otodectes cynotis*).

### 3.3 Kontraindikazzjonijiet

Tużax f'kažijiet ta' sensittività għal-ingredjent attiv jew ingredjenti oħra.

### 3.4 Twissijiet speċjali

Il-parassiti jridu jibdew jieklu fuq l-ospitant biex jiġu esposti għal-afxoluner; għalda qstant ir-riskju tat-trażmissjoni ta' mard li jingarr mill-parassiti ma jistax jiġi eskluż.

Użu mhux meħtieg ta' antiparassitiċi jew użu li huwa differenti minn dak skont l-istruzzjonijiet mgħotija fil-Karatteristiċi tal-Prodott fil-Qosor jista' jzid il-pressjoni tal-ghażla tar-reżistenza u jwassal għal tnaqqis fl-effikaċċja. Id-deciżjoni li jintuża dan il-prodott għandha tkun bażata fuq konferma tal-ispeċi u piż parassitiku, jew tar-riskju ta' infestazzjoni bażata fuq il-karatteristiċi tagħha, għal kull annimal individwali.

Il-possibbiltà li annimali oħra fl-istess dar jistgħu jkunu sors ta' infestazzjoni mill-ġdid bil-briegħed, qurdien jew dud għandha tiġi kkunsidrata, u dawn għandhom jiġu ttrattati kif meħtieg bi prodott xieraq.

### 3.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu sigur fl-ispeċi li fuqhom ser jintuża l-prodott:

Fin-nuqqas ta' informazzjoni, il-kura għal ġriewi li għandhom inqas minn 8 ġimħat u/jew għal klieb li għandhom inqas minn 2 kg ta' piż tal-ġisem għandha tiġi bbażata skont il-valutazzjoni tal-benefiċċju/ riskju mill-veterinarju responsabbli.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-annimali:

Biex tevita li tfal ikollhom aċċess għal dan il-prodott medicinali veterinarju, neħhi pillola waħda biss mill-folja kull darba li għandek bżonn. Dahħal lura l-folja bil-kumplament tal-pilloli li jintmagħdu fil-kaxxa. F'każ li tibilgħu b'mod aċċidentalni, fittex parir mediku u qis li turi l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Aħsel idejk wara li tmīss il-prodott medicinali veterinarju.

Prekawzjonijiet speċjali għall-protezzjoni tal-ambjent:

Mħux applikabbli.

### 3.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Klieb:

Rari ħafna (<1 annimal / 10,000 annimal ittrattati, inkluż rapporti iż-żolati):	Disturbi tal-passaġġ digħestiv <sup>1</sup> : (rimettar <sup>2</sup> , dijarea <sup>2</sup> ) Hedla <sup>2</sup> , anoressja <sup>2</sup> , Hakk <sup>2</sup> , Disturbi newroloġiċi( konvulżjonijiet <sup>2</sup> , atassja, <sup>2</sup> roghda muskolari <sup>2</sup> ).  
--	--

<sup>1</sup> Hfief.

<sup>2</sup> L-aktar awtolimitati u ta' dewmien qasir.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-

sigurtà ta' prodott medicinali veterinarju. Ir-rapporti għandhom jintbagħtu, preferibbilment permezz ta' veterinarju, jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew ir-rappreżentant lokal i tiegħu jew lill-awtorità nazzjonali kompetenti permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali. Ara wkoll il-fuljett ta' tagħrif għad-dettalji ta' kuntatt rispettivi.

### 3.7 Użu fit-tqala, fit-treddiġ u fi żmien il-bidien

Tqala u treddiġ:

Jista' jintuża fi klieb nisa tqal u li qed ireddgħu.

Studji fil-laboratorju fil-firien u l-fniek ma pprovdex evidenza ta' ħsara fit-tqala.

Fertility:

Jista' jintuża fi klieb nisa tat-tgħammir.

Is-sigurtà tal-prodott veterinarju medicinali ma ġietx stabbilita fi klieb irġiel tat-tgħammir. Fi klieb irġiel tat-tgħammir, uža biss skont il-valutazzjoni tal-benefiċċju u r-riskju mill-veterinarju responsabbi. Studji fil-laboratorju fil-ġrieden u fniek ma pprovdex evidenza ta' effetti teratogenici, jew xi effetti oħra mhux mixtieqa fuq il-kapaċċità riproduttiva ta' klieb irġiel.

### 3.8 Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni

Xejn li hu magħruf.

### 3.9 Metodi ta' amministrazzjoni u dożaġġ

Użu orali.

Dożaġġ:

Il-prodott medicinali veterinarju għandu jiġi amministrat b'doża ta' 2.7 sa 7 mg/kg ta' piż tal-ġisem ta' afoxolaner skont it-tabella li ġejja:

Piż tal-ġisem tal-kelb (kg)	Qawwa u numru ta' pilloli li jintmagħdu li għandhom jiġi amministrati			
	NexGard 11 mg	NexGard 28 mg	NexGard 68 mg	NexGard 136 mg
2–4	1			
> 4–10		1		
> 10–25			1	
> 25–50				1

Għal klieb il-fuq minn 50 kg ta' piż tal-ġisem, uža taħlita xierqa ta' pilloli li jintmagħdu ta' qawwiet differenti/tal-istess qawwa.

Sabiex tiżgura dożaġġ korrett, il-piż tal-ġisem għandu jiġi ddeterminat b'mod preċiż kemm jista' jkun. Il-pilloli li jintmagħdu m'għandhomx jinqasmu. Dożaġġ nieqes jista' jirriżulta f'użu ineffettiv u jista' jiffavorixxi l-izvilupp ta' rezistenza.

Mod ta' amministrazzjoni:

Il-pilloli jistgħu jintmagħdu u għandhom tgħoma tajba għal-parti l-kbira tal-klieb. Jekk il-kelb ma jaċċettax il-pilloli direttament, jistgħu jingħataw mal-ikel.

Skeda tal-kura:

Kura ta' infestazzjonijiet ta' briegħed u qurdien:

F'intervalli ta' kull xahar matul l-istaġġuni tal-briegħed u/jew qurdien, ibbażata fuq is-sitwazzjonijiet epidemjoloġiči lokali u l-istil ta' hajja tal-annimal.

Kura ta' demodikosi (ikkawżata minn Demodex canis):

Amministrazzjoni kull xahar tal-prodott medicinali veterinarju sakemm żewġ barxiet tal-ġilda jirriżultaw negattivi jinkisbu xahar bogħod minn xulxin. Każżejjiet severi jistgħu jirrikjedu kura ta' kull xahar fit-tul. Peress li d-demodikosi hija marda b'hafna fatturi, fejn hu possibbli, huwa

rakkomandabbli li tikkura kwalunkwe marda li tkun moħbija b'mod xieraq.

Kura ta' sarcoptic mange (ikkawżata minn Sarcoptes scabiei var.canis):

Amministrazzjoni kull xahar tal-prodott mediciinali veterinarju għal xahrejn konsekuttivi. Jista' jkun hemm bżonn ta' aktar amministrazzjoni ta' kull xahar fuq baži ta' studju kliniku u brix tal-ġilda.

Kura ta' infestazzjonijiet bid-dud tal-widnejn (ikkawżati minn *Otodectes cynotis*):

Għandha tingħata doża waħda tal-prodott veterinarju mediciinali. Eżami ulterjuri veterinarju xahar wara l-kura tal-bidu huwa rrikmandat peres li xi animali jeħtieġu t-tieni trattament.

### **3.10 Sintomi ta' doża eċċessiva (u fejn applikabbli, proċeduri ta' emerġenza u antidoti)**

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew osservati fi ġriewi f'saħħithom tal-Beagle l- fuq minn 8 ġimghat meta ngħataw id-doża massima multiplikata għal 5 darbiet ripetuta 6 darbiet f'intervalli ta' 2 sa 4 ġimghat

### **3.11 Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu, inkluži restrizzjonijiet dwar l-użu ta' prodotti mediciinali veterinarji antimikrobiċi u antiparassitiċi sabiex jiġi limitat ir-riskju ta' žvilupp ta' rezistenza**

Mhux applikabbli.

### **3.12 Perjodi ta' tiżemm**

Mhux applikabbli.

## **4. INFORMAZZJONI FARMAKOLOGIKA**

### **4.1 Kodiċi ATC veterinarja: QP53BE01.**

### **4.2 Kwalitajiet farmakodinamiċi**

Afoxolaner huwa insetticida u akariċida li jappartjeni għal-familja ta' isoxazoline. Afoxolaner jaġixxi fil-kanali ta' *ligand-gated chloride*, b'mod partikulari dawk *gated min-newrotrażmettitur gamma-aminobutyric acid* (GABA) b'hekk jiġi mblukkati it-trasferiment tal-joni tal-kloridu tul il-membrani taċ-ċelluli qabel u wara t-trasferiment sinattiku. Dan jirriżulta f'attività mhux ikkontrollata tas-sistema nervuża centrali u l-mewt ta' insetti u akari.

It-tossicità selettiva tal-Afoxolaner bejn insetti/akari u mammiferi tista' tiġi dedotta mis-sensittività differenzjali tar-riċetturi GABA tal-insetti/akari meta mqabbla mar-riċetturi tal-mammiferi.

Afoxolaner huwa attiv kontra l-briegħed aduli kif ukoll speci differenti ta' qurdien bħal Dermacentor reticulatus u D. variabilis, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus ,u I. Scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Haemaphysalis longicornis, u Hyalomma marginatum.

Il-prodott mediciinali veterinarju joqtol il-briegħed fi żmien 8 sīħat u l-qurdien fi żmien 48 siegħa.

Il-prodott mediciinali veterinarju joqtol il-briegħed qabel il-produzzjoni tal-bajd u għaldaqstant jimpiedixxi kontaminazzjoni fid-dar.

### **4.3 Kwalitajiet farmakokinetiči**

Wara li ġie amministrat lill-klieb mill-ħalq, ġie muri li Afoxolaner kellu assorbiment sistemiku għoli wara l-amministrazzjoni. Il-bijodisponibilità assoluta kienet ta' 74%.

Il-konċentrazzjoni massima medja ( $C_{max}$ ) kienet  $1,655 \pm 332$  ng/ml fi plasma 2–4 sīħat ( $T_{max}$ ) wara doża ta' afoxolaner ta' 2.5 mg/kg.

Afoxolaner jiġi distribwit fit-tessuti b'volum ta' distribuzzjoni ta'  $2.6 \pm 0.6$  l/kg u valur ta' tneħħija

sistemika ta'  $5.0 \pm 1.2$  ml/siegħha/kg. Il-half-life tal-plażma terminali hija madwar ġimġħatejn fil-maġgoranza tal-klieb: madanakollu l-half-life tal-afoxolaner jista' jvarja bejn kelb u ieħor (pereżempju, f'wieħed mill-istudji,  $t_{1/2}$  fil-Collies ma' 25 mg/kg ta' piż tal-ġisem kien sa 47.7 ġranet) mingħajr impatt fuq is-sigurtà. Esperimenti *in vitro* wrew li l-P-glycoprotein ma toħroġx, li jikkonferma li l-afoxolaner mhux sottostat għat-trasportaturi tal-P-glycoprotein.

Afoxolaner fil-kelb jiġi metabolizzat f'komposti idrofiliċi mbagħad eliminat. Il-metaboliti u l-kompost ewljeni jiġu eliminati mill-ġisem bi tneħħija fl-awrina u mill-marrara bil-maġġor parti eliminat fil-bili. L-ebda evidenza ta' riċiklaġġ enteroepatiku ma għiet osservata.

## 5. TAGHRIF FARMAČEWTIKU

### 5.1 Inkompatibilitajiet maġġuri

Mhux applikabbli

### 5.2 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali veterinarju kif ippakkjat għal-bejgħ: 3 snin.

### 5.3 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħažen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandu bżonn tal-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħažen.

### 5.4 In-natura u l-ghamla tal-ippakkjjar li jmiss mal-prodott

Il-prodott veterinarju mediċinali huwa ppakkjat individwalment fi *blisters* tal-PVC illaminat iffurmati bis-şħana miksija minn wara b'folja tal-aluminju (PVC/Alu).

Kaxxa tal-kartun li fiha *blister* ta' 1, 3 jew 6 pilloli li jintmagħdu jew 3 blister ta' 6 pilloli li jintmagħdu jew 15 il-blister ta' 3 pilloli li jintmagħdu.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

### 5.5 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal iehor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Il-mediċini m'għandhomx jiġi mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uża skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma giex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju skont kif jitkolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbli għall-prodott mediċinali veterinarju kkonċernat.

## 6. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

## 7. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/13/159/001-020

## 8. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 11/02/2014

**9. DATA TAL-AHHAR TAL-KARRATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

{JJ/XX/SSSS}

**10. KLASIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI MEDICINALI VETERINARJI**

Prodott medicinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fid-‘database’ tal-Prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **ANNESS II**

### **KONDIZZJONIJIET U HTIĞIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Xejn

**ANNESS III**  
**TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF**

## **A. TIKKETTA**

## **TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

### **KAXXA TAL-KARTUN**

#### **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

NexGard 11 mg pilloli li jintmagħdu

NexGard 28 mg pilloli li jintmagħdu

NexGard 68 mg pilloli li jintmagħdu

NexGard 136 mg pilloli li jintmagħdu

#### **2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI**

Afoxolaner 11.3 mg

Afoxolaner 28.3 mg

Afoxolaner 68 mg

Afoxolaner 136 mg

2–4 kg

> 4–10 kg

> 10–25 kg

> 25–50 kg

#### **3. DAQS TAL-PAKKETT**

pillola 1 li tintmagħad

3 pilloli li jintmagħdu

6 pilloli li jintmagħdu

15 il -pillola li tintmagħad

18 il -pillola li tintmagħad (3 *blisters* ta' 6 pilloli)

#### **4. SPEĆI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Klieb.

#### **5. INDIKAZZJONIJIET**

#### **6. MODI TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għal-użu orali.

#### **7. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

#### **8. DATA TA' SKADENZA**

Exp. {xx/ss}

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĆJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŽEN****10. IL-KLIEM “AQRA L-FULJETT TA’ TAGHRIF QABEL L-UŽU”**

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-užu.

**11. IL-KLIEM “GHAL-KURA TAL-ANIMALI BISS”**

Għal-kura tal-animali biss.

**12. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**13. L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. NUMRUI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/2/13/159/001 – 11.3 mg, pillola 1 li tintmagħad  
EU/2/13/159/002 – 11.3 mg, 3 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/003 – 11.3 mg, 6 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/004 – 28.3 mg, pillola 1 li tintmagħad  
EU/2/13/159/005 – 28.3 mg, 3 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/006 – 28.3 mg, 6 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/007 – 68.0 mg, pillola 1 li tintmagħad  
EU/2/13/159/008 – 68.0 mg, 3 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/009 – 68.0 mg, 6 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/010 – 136.0 mg, pillola 1 li tintmagħad  
EU/2/13/159/011 – 136.0 mg, 3 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/012 – 136.0 mg, 6 pilloli li jintmagħdu  
EU/2/13/159/013 – 11.3 mg, 15-il pillola li tintmagħad  
EU/2/13/159/014 – 28.3 mg, 15-il pillola li tintmagħad  
EU/2/13/159/015 – 68.0 mg, 15-il pillola li tintmagħad  
EU/2/13/159/016 – 136.0 mg, 15-il pillola li tintmagħad  
EU/2/15/159/017 – 11.3 mg, 18-il pillola li tintmagħad  
EU/2/15/159/018 – 28.3 mg, 18-il pillola li tintmagħad  
EU/2/15/159/019 – 68.0 mg, 18-il pillola li tintmagħad  
EU/2/15/159/020 – 136.0 mg, 18-il pillola li tintmagħad

**15. NUMRU TAL-LOTT**

Lot {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI  
JMISS MAL-PRODOTT**

**Blister**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

NexGard



**2. ID-DETTALJI KWANTITATTIVI TAS-SUSTANZI ATTIVI**

2–4 kg  
> 4–10 kg  
> 10–25 kg  
> 25–50 kg

Afoxolaner

**3. NUMRU TAL-LOTT**

Lot {numru}

**4. DATA TA' SKADENZA**

Exp. {xx/ss}

**B. FULJETT TA' TAGHRIF**

## FULJETT TA' TAGHRIF

### 1. L-isem tal-prodott medicinali veterinarju

NexGard 11 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb 2–4 kg  
NexGard 28 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb > 4–10 kg  
NexGard 68 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb > 10–25 kg  
NexGard 136 mg pilloli li jintmagħdu għal klieb > 25–50 kg

### 2. Kompożizzjoni

Kull pillola li tintmagħad fiha:

Sustanza attiva:

NexGard	Afoxolaner (mg)
pilloli li jintmagħdu għal klieb 2–4 kg	11.3
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 4–10 kg	28.3
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 10–25 kg	68.0
pilloli li jintmagħdu għal klieb > 25–50 kg	136.0

Pilloli li jintmagħdu ħomor sa kannella fl-aħmar bid-dbabar, b'forma tonda (għal-klieb 2–4 kg) jew pilloli li jintmagħdu b'forma rettangolari (għal-klieb > 4–10 kg, għal-klieb > 10–25 kg u pilloli għal-klieb > 25–50 kg).

### 3. Speċi li għalihom huwa indikat il-prodott

Klieb.

### 4. Indikazzjonijiet għall-użu

Kura ta' infestazzjonijiet bi briegħed fil-klieb (*Ctenocephalides felis* u *C. canis*). Il-prodott medicinali veterinarju jipprovd iattivit ta' qtil immedjat u persistenti għal mill-inqas 5 ġimħat. Il-prodott jista' jintuża bħala parti minn strategija ta' kura għal-kontroll ta' dermatite ta' allergija għal-briegħed (FAD).

Kura ta' infestazzjonijiet b'qurdien fil-klieb (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Hyalomma marginatum*). Il-prodott medicinali veterinarju jipprovd iattivit ta' qtil immedjat u persistenti għal sa xahar.

Il-briegħed u l-qurdien iridu jeħlu mal-ospitant u jibdew jieklu biex jiġu esposti għas-sustanza attiva.

Kura ta' demodikosi (ikkawżata minn *Demodex canis*) Kura ta' sarcoptic mange (ikkawżata minn *Sarcoptes scabiei var.canis*).

Kura ta' infestazzjonijiet bid-dud tal-widnejn (ikkawżati minn *Otodectes cynotis*).

### 5. Kontraindikazzjonijiet

Tużax f'kažijiet ta' sensittività għall-ingredjent attiv jew għal ingredjenti oħra.

## **6. Twissijiet speċjali**

Il-parassiti jridu jibdew jieklu fuq l-ospitant biex jiġu esposti għal-afoxolaner; għaldaqstant ir-riskju tat-trażmissjoni ta' mard li jingarr mill-parassiti ma jistax jiġi eskuż.

Użu mhux meħtieg ta' antiparassitiċi jew użu li huwa differenti minn dak skont l-istruzzjonijiet mgħotija fil-Karatteristiċi tal-Prodott fil-Qosor jista' jžid il-pressjoni tal-għażla tar-reżistenza u jwassal għal tnaqqis fl-effikaċja. Id-deciżjoni li jintuża dan il-prodott għandha tkun bażata fuq konferma tal-ispeċi u piż parassitiku, jew tar-riskju ta' infestazzjoni bażata fuq il-karatteristiċi tagħha, għal kull annimal individwali.

Il-possibbiltà li annimali oħra fl-istess dar jistgħu jkunu sors ta' infestazzjoni mill-ġdid bil-briegħed, qurdien jew dud għandha tiġi kkunsidrata, u dawn għandhom jiġu ttrattati kif meħtieg bi prodott xieraq.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu sigur fl-ispeċi li fuqhom ser jintuża l-prodott:  
Fin-nuqqas ta' informazzjoni, il-kura għal ġriewi li għandhom inqas minn 8 ġimħat u/jew għal klieb li għandhom inqas minn 2 kg ta' piż tal-ġisem għandha tiġi bbażata skont il-valutazzjoni tal-benefiċċeu u r-riskju mill-veterinarju responsabbli.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-annimali:

Biex tevita li t-tfal ikollhom aċċess għal dan il-prodott medicinali veterinarju, neħhi pillola waħda biss mill-*blister* kull darba li għandek bżonn. Daħħal lura l-*blister* mal-kumplament tal-pilloli li jintwagħdu fil-kaxxa. F'każ li tibilgħu b'mod aċċidental, fittekk parir mediku u qis li turi l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Aħsel idejk wara li tmixx il-prodott medicinali veterinarju.

Tqala u treddiġħ:

Jista' jintuża fi klieb nisa tqal u li qed ireddgħu.

Studji fil-laboratorju fil-firien u l-fniek ma pprovdex evidenza ta' ħsara fit-tqala.

Fertility:

Jista' jintuża fi klieb nisa tat-tgħammir.

Is-sigurtà tal-prodott veterinarju medicinali ma ġietx stabilita fi klieb irġiel tat-tgħammir.

Testijiet fil-laboratorju fil-ġrieden u fnekk ma pprovdex evidenza ta' effetti teratoġeniċi, jew xi effetti oħra mhux mixtieqa fuq il-kapaċċità riproduttiva ta' klieb irġiel.

Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:

Xejn magħruf.

Doża eċċessiva:

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew osservati fi ġriewi f'saħħithom tal-Beagle 'l fuq minn 8 ġimħat meta ngħataw id-doża massima multiplikata għal 5 darbiet ripetuta 6 darbiet f'intervalli ta' 2 sa 4 ġimħat.

## **7. Effetti mhux mixtieqa**

Klieb:

Rari ħafna (<1 annimal / 10,000 annimal ittrattati, inkluż rapporti iż-żolati):

Disturbi tal-passaġġ digħestiv<sup>1</sup>: (rimettar<sup>2</sup>, dijarea<sup>2</sup>)

Hedla<sup>2</sup>, anoressja<sup>2</sup>,

Purite (hakk)<sup>2</sup>,

Disturbi newroloġiċi: (konvulżjonijiet<sup>2</sup>, atassja (nuqqas ta' koordinazzjoni)<sup>2</sup> roghda muskolari<sup>2</sup>).

<sup>1</sup> Hfief.

<sup>2</sup> L-aktar awtolimitati u ta' dewmien qasir.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott. Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f'dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma ħadmitx, jekk jogħgbok ikkuntattja, mal-ewwel, lill-verinarju tiegħek. Tista' tirrapporta wkoll kwalunkwe effett mhux mixtieq lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew lir-rappreżentant lokal tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq billi tuža d-dettalji ta' kuntatt fit-tniem ta' dan il-fuljett, jew permezz tas-sistema ta' rapportaġġ nazzjonali: {dettalji tas-sistema nazjonali}

## 8. Doża għal kull speċi, mod u metodu ta' amministrazzjoni

Użu orali.

Dożaġġ:

Il-prodott mediċinali veterinarju għandu jiġi amministrat f'doża ta' 2.7 sa 6.9 mg/kg ta' piż tal-ġisem ta' afoxolaner skont it-tabella li ġejja biex tassigura.

Piż tal-ġisem tal-kelb (kg)	Qawwa u numru ta' pilloli li jintmagħdu li għandhom jiġu amministrati			
	NexGard 11 mg	NexGard 28 mg	NexGard 68 mg	NexGard 136 mg
2–4	1			
> 4.1–10		1		
> 10–25			1	
> 25–50				1

Għal klieb il-fuq minn 50 kg ta' piż tal-ġisem, uža taħlita xierqa ta' pilloli li jintmagħdu ta' qawwiet differenti/tal-istess qawwa.

Bixx jiġi żgurat dożaġġ korrett, il-piż tal-ġisem għandu jiġi determinat bl-aktar mod preciż possibbi. Il-pilloli li jintmagħdu m'għandhomx jinqasmu. Dożaġġ nieqes jista' jirriżulta f'użu ineffettiv u jista' jiffavorixxi l-iżvilupp ta' rezistenza.

Il-pilloli jistgħu jintmagħdu u għandhom togħma tajba għal-parti l-kbira tal-klieb. Jekk il-kelb ma jaċċettax il-pilloli direttament, jistgħu jingħataw mal-ikel. Il-pilloli li jintmagħdu jistgħu jingħataw mis-sid tal-kelb id-dar.

## 9. Parir sabiex tamministra b'mod korrett

Kura ta' infestazzjonijiet ta' briegħed u qurdien:

F'intervalli ta' kull xahar matul l-istaġuni tal-briegħed u/jew qurdien, ibbażata fuq is-sitwazzjonijiet epidemjoloġiči lokali u l-istil ta' ħajja tal-annimal.

Kura ta' demodikosi (ikkawżata minn Demodex canis):

Amministrazzjoni kull xahar tal-prodott mediċinali veterinarju sakemm żewġ barxiet tal-ġilda jirriżultaw negattivi jinkisbu xahar bogħod minn xulxin. Każżejjiet severi jistgħu jirrik jedu kura ta' kull xahar fit-tul. Peress li d-demodikosi hija marda b'ħafna fatturi, fejn hu possibbli, huwa rakkomandabbli li tikkura kwalunkwe marda li tkun moħbija b'mod xieraq.

Kura ta' sarcoptic mange (ikkawżata minn Sarcoptes scabiei var.canis):

Amministrazzjoni kull xahar tal-prodott mediċinali veterinarju għal xahrejn konsekuttivi. Jista' jkun hemm bżonn ta' aktar amministrazzjoni ta' kull xahar fuq bażi ta' studju kliniku u brix tal-ġilda.

Kura ta' infestazzjonijiet bid-dud tal-widnejn (ikkawżati minn Otodectes cynotis):

Għandha tingħata doża waħda tal-prodott veterinarju mediċinali. Eżami ulterjuri veterinarju xahar

wara l-kura tal-bidu huwa rrikmandat peres li xi annimali jeħtieġu t-tieni trattament.

## **10. Perjodi ta' tiżmim**

Mhux applikabbli.

## **11. Prekawzjonijiet speċjali għal-ħażna**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tużax dan il-prodott medicinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq il-pakkett wara Exp.. Id-data ta' skadenza tirreperi għal-aħħar jum tax-xahar.

Dan il-prodott medicinali veterinarju m'għandux bżonn ta' kundizzjonijiet ta' ħażna speċjali.

## **12. Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi**

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħluġ jew mal-iskart domestiku.

Uża skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju skont kif jitkolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbli. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

## **13. Klassifikazzjoni tal-prodotti medicinali veterinarji**

Prodott medicinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

## **14. Numri tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u d-daqṣijiet tal-pakkett**

EU/2/13/159/001–020

Għal kull qawwa, il-pilloli li jintmagħdu jinstabu fid-daqsijiet tal-pakkett li ġejjin:

Kaxxa tal-kartun bi *blister* li fiha 1, 3 jew 6 pilloli li jintmagħdu jew 3 blister ta' 6 pilloli li jintmagħdu jew 15-il blister ta' 6 pilloli li jintmagħdu f'kull waħda.

Mhux id-daqṣijiet kollha tal-pakkett jistgħu qiegħdin fis-suq

## **15. Id-data li fiha ġie rivedut l-aħħar il-fuljett ta' tagħrif**

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fid-‘database’ tal-prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **16. Dettalji ta' kuntatt**

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Il-Ġermanja

Manifattur responsabli għall-ħruġ tal-lott:  
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
4 Chemin du Calquet  
31000 Toulouse  
Franza

Rappreżentanti lokali u d-dettalji ta' kuntatt biex jiġu rrappurtati effetti mhux mixtieqa:

België/Belgique/Belgien  
Boehringer Ingelheim Animal  
Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,  
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Република България  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Виена, Австрия  
Tel: +359 2 958 79 98

Česká republika  
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  
Purkyňova 2121/3  
CZ - 110 00, Praha 1  
Tel: +420 234 655 111

Danmark  
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: + 45 3915 8888

Deutschland  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Tel: 0800 290 0 270

Eesti  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Eesti filial  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viin, Austria  
Tel: +372 612 8000

Ελλάδα  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

Lietuva  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Lietuvos filialas  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Vīne, Austrija  
Tel: +370 5 2595942

Luxembourg/Luxemburg  
Boehringer Ingelheim Animal  
Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,  
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Magyarország  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Magyarországi Fióktelep  
Lechner Ö. Fasor 10.  
H-1095 Budapest  
Tel: +36 1 299 8900

Malta  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, il-Germanja  
Tel: +353 1 291 3985

Nederland  
Boehringer Ingelheim Animal Health  
Netherlands bv  
Basisweg 10  
1043 AP Amsterdam  
Tel: +31 20 799 6950

Norge  
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: +47 66 85 05 70

Österreich  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Wien  
Tel: +43 1 80105-6880

España  
Boehringer Ingelheim Animal Health España,  
S.A.U.  
Prat de la Riba, 50  
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
Tel: +34 93 404 51 00

France  
Boehringer Ingelheim Animal Health France,  
SCS  
29, avenue Tony Garnier  
69007 Lyon  
Tél : +33 4 72 72 30 00

Hrvatska  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Beč, Austrija  
Tel: +385 1 2444 600

Ireland  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

Ísland  
Vistor  
Hörgatún 2  
210 Garðabær  
Sími: + 354 535 7000

Italia  
Boehringer Ingelheim Animal Health  
Italia S.p.A.  
Via Vezza d'Oglio, 3  
20139 Milano  
Tel: +39 02 53551

Kύπρος  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

Latvija  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Latvijas filiāle  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viena, Austrija  
Tel: +371 67 240 011

Polska  
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  
ul. Józefa Piusa Dziekonskiego 3  
00-728 Warszawa  
Tel.: + 48 22 699 0 699

Portugal  
Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal,  
Unipessoal, Lda.  
Avenida de Pádua, 11  
1800-294 Lisboa  
Tel: +351 21 313 5300

România  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Sucursala Bucureşti  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viena, Austria  
Tel: +40 21 302 28 00

Slovenija  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Podružnica Ljubljana  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Dunaj, Avstrija  
Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co  
KG, o.z.  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viedeň, Rakúsko  
Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland  
Vetcare Oy  
PL/PB 99  
24101 Salo  
Puh/Tel: + 358 201443360

Sverige  
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: +46 (0)40-23 34 00

United Kingdom (Northern Ireland)  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

## **17. Tagħrif ieħor**

Afoxolaner huwa insettiċida u akariċida li jappartjeni għal-familja ta' isoxazoline.

Il-prodott medicinali veterinarju huwa attiv kontra l-briegħed adulti kif ukoll speċi differenti ta' qurdien bħal Dermacentor reticulatus u D. variabilis, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus u I. Scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Haemaphysalis longicornis u Hyalomma marginatum. NexGard joqtol il-briegħed fi żmien 8 sigħat u l-qurdien fi żmien 48 siegħa.

Il-prodott joqtol il-briegħed qabel il-produzzjoni tal-bajd u għaldaqstant jimpedixxi kontaminazzjoni fid-dar.