

ÉTIQUETAGE**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****{Doos à 1x, 5x, 10x, 25x, 50x 1D/5D/10D}****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac BbPi

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Pro dos. (0,4 ml)na reconstitutie/après reconstitution/Nach Rekonstitution:

 $\geq 10^{8.0}$ en/et/und $\leq 10^{9.7}$ CFU *Bordetella bronchiseptica* viv., s. B-C2 $\geq 10^{3.0}$ en/et/und $\leq 10^{5.8}$ TCID₅₀ Can. parainfluenza virus viv., s. Cornell.**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor nasale toediening.

Lyophilisat et solvant pour suspension pour administration nasale.

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zur nasale Anwendung

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1x, 5x, 10x, 25x, 50x 1D/5D/10D

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden/Chiens/Hunde

6. INDICATIESLevend vaccin tegen *Bordetella bronchiseptica* en hondenparaïnfluenzavirus.Vaccin vivant contre le *Bordetella bronchiseptica* et le virus parainfluenza canin.Lebend Impfstoff gegen *Bordetella bronchiseptica* und Hundenparainfluenzavirus.**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

Inj. intranasaal/intranasale

8. WACHTTIJD

-

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NODIG

Zie bijsluiter./Voir notice./Siehe Packunbsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

Na reconstitutie: 1 uur.

Après reconstitution: 1 heure.

Nach Rekonstitution: 1 Stunde.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren. Vrijwaren tegen bevriezing. Beschermen tegen licht.
À conserver et transporter réfrigéré. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.
Kühl lagern und transportieren. Vor Frost und Licht schützen.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Zie bijsluiter./Voir notice./Siehe Packunbsbeilage.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Ad us.vet.
Op diergeneeskundig voorschrift.
Sur prescription vétérinaire.
Verschreibungspflichtig.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Ausser Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door/Représenté par/Vertreten durch: MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel

16. NUMMER IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

BE-V222817

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

**GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

{Etiket op flacon à 1D/5D/10D}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nobivac BbPi, Vacc. viv.
"voor honden" d.m.v. pictogram.

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Pro dos.: $\geq 10^{8,0}$ CFU *B. bronchiseptica*, $\geq 10^{3,0}$ TCID₅₀ CPi

**3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL
EENHEDEN**

1 / 5 / 10 D.

4. TOEDIENINGSWEG

Intranasaal/intranasale

5. WACHTTIJD

-

6. PARTIJNUMMER

Lot:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

Na reconstitutie: 1 uur.
Après reconstitution: 1 heure.
Nach Rekonstitution: 1 Stunde.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.

Company Logo

**GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****{Etiket voor diluens}**

Steriel diluens.

Diluant stérile.

Steriles Lösungsmittel.

Aqua pro inj.

"voor honden" d.m.v. pictogram.

1 / 5 / 10 dos(es)

Lot:

EXP.:

Company Logo