

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GONADORELIN Bioveta 0,05 mg/ml injekční roztok

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml injekčního roztoku obsahuje:
Gonadorelinum [6-D-Phe] 0,05 mg
(odpovídá Gonadorelini[6-D-Phe] acetat 0,0524 mg)

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 10 ml
10 x 10 ml
1 x 50 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot (krávy, jalovice), prasata (prasnice, prasničky), koně (klisny).

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Intramuskulární podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Maso, mléko: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}
Po 1. propíchnutí zátky spotřebujte do 28 dní.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.
Po otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a. s

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/024/23-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**10 ml, 50 ml****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

GONADORELIN Bioveta 0,05 mg/ml injekční roztok

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Gonadorelinum [6-D-Phe] 0,05 mg

(odpovídá Gonadorelini[6-D-Phe] acetat 0,0524 mg)

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dní.

10 ml, 50 ml