

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR
CAJA 50 ml, 50 ml x 10, 100 ml, 100 ml x 10, 250 ml, 250 ml x 10

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Linco Spectin 50 mg/ml + 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principios activos:

Lincomicina..... 50 mg
(equivalente a 56,7 mg de hidrocloreuro de lincomicina)

Espectinomicina 100 mg
(equivalente a 151,2 mg de sulfato de espectinomicina tetrahidrato)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
50 ml x10
100 ml
100 ml x 10
250 ml
250 ml x 10

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino, bovino, ovino y perros.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino y ovino:

Carne: 14 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 14 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S. L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

559 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

{VIAL 250 ml; 100 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Linco Spectin 50 mg/ml + 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principios activos:

Lincomicina..... 50 mg

(equivalente a 56,7 mg de hidrocloreuro de lincomicina)

Espectinomicina 100 mg

(equivalente a 151,2 mg de sulfato de espectinomicina tetrahidrato)

3. ESPECIES DE DESTINO

Porcino, bovino, ovino y perros.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino y ovino:

Carne: 14 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 14 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

{VIAL 50 ml}

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Linco-Spectin 50 mg/ml + 100 mg/ml solución inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Principios activos:

Lincomicina..... 50 mg
(equivalente a 56,7 mg de hidrocloreuro de lincomicina)
Espectinomicina 100 mg
(equivalente a 151,2 mg de sulfato de espectinomicina tetrahidrato)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Fecha límite de utilización