

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos (4 en 20 injectoren)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mastiplan LC, 300 mg/20 mg (Cefapirin(e)/Prednisolon(e))

suspensie voor intramammair gebruik

suspension intramammaire

Suspension zur intramammären Anwendung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro inj. à 8 g susp.:

300 mg cefapirin(e) als/sous forme de cefapirine natrium/céfapirine sodique/Natriumcefapirin

20 mg prednisolon(e)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

4/20 injectoren en 4/20 tepeldoekjes.

4/20 injecteurs et 4/20 lingettes pour trayons.

4/20 Injektoren und 4/20 Zitzentücher.

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (lacterende koeien)

Bovin (vaches en lactation)

Rind (laktierende Kühe)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramammair gebruik.

Voie intramammaire.

Intramammäre Anwendung.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd / Temps d'attente / Wartezeit:

Vlees en slachtafval/ Viande et abats / Essbare Gewebe: 4 d./j./T (96 u/h/S).

Melk/Lait/Milch: 5,5 d./j./T. (132 u/h/S).

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C. Bewaar de injectoren in het aluminium sachet in de buitenverpakking.
À conserver en dessous de 25 °C. Conserver les injecteurs dans le sachet en aluminium dans l'emballage extérieur.
Unter 25°C lagern. Die Euterinjektoren im Aluminiumsachet im Umkarton aufbewahren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor die Anwendung die Packungbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us vet.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V473724

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Injector****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mastiplan LC

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Pro inj. à 8 g:

300 mg cefapirin(e) als/sous forme de cefapirine natrium/céfapirine sodique/Natriumcefapirin

20 mg prednisolon(e)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Sachet****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mastiplan LC

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}