

ANNESS I
KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

BTVPUR suspensjoni għall-injezzjoni għan-nagħaq u l-baqrar.

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doža ta' ml fiha:

Sustanzi Attivi*:

Virus inattivat tal-Bluetongue \geq strain specific pass level (\log_{10} pixels)**
(*) massimu ta' żewġ serotipi tal-virus inattivat tal-Bluetongue

(**)Strain-specific pass levels	(**)kontenut tal-Antigen (proteina VP2) permezz ta' immuno-assay
BTV1	1.9 \log_{10} pixels/mL
BTV2	1.82 \log_{10} pixels/mL
BTV4	1.86 \log_{10} pixels/mL
BTV8	2.12 \log_{10} pixels/mL

Test finali konfermattiv tal-potenza permezz ta' seronewtralizzazzjoni fil-firien jiġi mwettaq meta lott jinhareġ fis-suq

Sustanzi mhux attivi:

Aluminium hydroxide (Al^{3+}) 2.7 mg
Saponin 30 HU**
(**) Unitajiet emolitiċi

Ingredjenti oħra:

Kompożizzjoni kwalitattiva tal-ingredjenti u kostitwenti oħra
<i>Silicon antifoam</i>
<i>Phosphate buffer</i>
<i>Glycine buffer</i>

It-tip ta' strejn (ijiet) (l-iżjed żewġ strejnijiet) inkluż fil-prodott finali jiġi selezzjonat fuq il-baži tas-sitwazzjoni epidemjologika fil-waqt tal-manifattura u jiġi ddikjarat fuq it-tikketta.

Dehra: omoġena bajda qisha ħalib.

3. TAGħrif KLINIKU

3.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Nagħaq u baqrar.

3.2 Indikazzjonijiet għal użu għal kull speċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaq għall-prevenzjoni tal-viremija* u għat-tnaqqis ta' sinjal kliniči kkawżati mis-serotipi 1, 2, 4 u/jew 8 tal-virus tal-bluetongue (taħlita ta' massimu ta' 2 serotipi).

Immunizzazzjoni attiva ta' baqar għall-prevenzjoni tal-viremija kkawżata mis-serotipi 1,2,4 u/jew 8, u għat-tnaqqis ta' sinjal kliniči kkawżati minn serotipi tal-virus tal-bluetongue 1, 4 u/jew 8 (taħlita ta' massimu ta' 2 serotipi).

*(taħt il-livell ta' *detection* bil-metodu validat RT-PCR ta' $3.68 \log_{10}$ RNA kopji/ml, li jindika li ma kienx hemm trasmissjoni ta' virus infettiv).

Bidu tal-immunità: 3 ġimġħat (jew 5 ġimġħat fin-nagħaq għal BTV-2) wara l-ewwel kors ta' tilqim għas-serotipi ta' BTV-1, BTV-2 (baqar) BTV-4 u BTV-8.

Perjodu tal-immunità: sena wara l-ewwel kors ta' vaċċinazzjoni.

3.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

3.4 Twissijiet speċjali

Laqqam annimali f'sahħħithom biss.

Jekk jintuża f'annimali ruminanti ta' speci oħra kemm slavaġ u domestiċi li huma kkunsidrati f'riskju li jiġu infettati, l-użu tiegħu f'dawn l-ispeċċi għandu jsir bil-galbu u huwa rrakkommandat li l-vaċċin jiġi t-testjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel il-tilqim ta' kollha. Il-livell ta' effikaċċja għal specji oħra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaq u fil-baqar.

3.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu sigur fl-ispeċċi li fuqhom ser jintuża l-prodott:

Mhux applikabbli.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-annimali:

Mhux applikabbli.

Prekawzjonijiet speċjali għall-protezzjoni tal-ambjent:

Mhux applikabbli.

3.6 Effetti mhux mixtieqa

Nagħaq u baqar:

Rari ħafna (<1 annimal / 10,000 annimal ittrattati, inkluż rapporti iż-żolati):	Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva; Nefha fis-sit tal-injezzjoni ¹ ; żieda fit-temperatura tal-ġisem ² .
--	--

¹ mhux aktar minn 32 cm^2 fil-baqar u 24 cm^2 fin-nagħaq, li ssir residwali 35 jum wara ($\leq 1 \text{ cm}^2$)

² ta' mhux aktar minn 1.7°C (b'medja ta' 1.1°C), tista' sseħħ fi żmien 24 siegħa wara t-tilqim

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott medicinali veterinarju. Ir-rapporti għandhom jintbagħtu, preferibbilm permezz ta' veterinarju, jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-taqegħid fis-suq jew ir-rappreżentant lokali tiegħi jew lill-awtorità nazzjonali kompetenti permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali. Ara s-sezzjoni "Dettalji ta' kuntatt" tal-fuljett ta' tagħrif.

3.7 Užu fit-tqala, fit-treddigh u fi žmien il-bidien

Tqala u treddigh:

Jista' jintuża waqt it-tqala u t-treddigh.

Fertilità:

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin ma ġewx stabbiliti f'irġiel tar-razza. F'din il-kategorija ta' annimali il-vaċċin għandu jintuża biss skont valutazzjoni tal-benefiċċju / riskju mill-veterinarju responsabbli u/jew l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fuq il-politika kurrenti dwar il-tilqim kontra l-virus tal-Bluetongue (BT).

3.8 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b'każ.

3.9 Metodi ta' amministrazzjoni u dožagg

Applika l-proċeduri sterili tas-soltu.

Hawwad bil-mod immedjatament qabel l-užu. Evita li jiffurmaw bžiežaq, għax dan jista' jkun irritanti fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixxun għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ u waqt l-istess proċedura. Evita li tiftaħ iż-żejjed minn kunjett wieħed.

Amministra doža waħda ta' ml taħt il-ġilda skont l-iskema ta' tilqim li ġejja:

- L-ewwel kors ta' vaċċinazzjoni**

Fin-nagħaq:

- L-ewwel injezzjoni: minn xahar 'il fuq f'annimali li qatt ma kienu ġew amministrati l-vaċċin qabel (jew minn sentejn u ħames xħur 'il fuq f'annimali ta' eta' żgħira mwielda minn nagħaq immuni).
- It-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimghat
Għal vaċċin monovalenti li fih is-serotipi 2 jew 4 tal-virus inattivat tal-Bluetongue, jew għal vaċċin bivalenti li fih iż-żewġ serotipi 2 u 4 flimkien, injezzjoni waħda hija suffiċjenti.

Fil-baqrar:

- L-ewwel injezzjoni: minn xahar 'il fuq f'annimali li qatt ma kienu ġew amministrati l-vaċċin qabel (jew minn sentejn u ħames xħur 'il fuq f'annimali ta' eta' żgħira mwielda minn nagħaq immuni).
- It-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimghat

- Ripetizzjoni tal-vaċċinazzjoni**

Annwali.

3.10 Sintomi ta' doža eċċessiva (u fejn applikabbi, proċeduri ta' emergenza u antidoti)

Apatija rari ħafna u tranzitorja tista' tiġi osservata wara l-amministrazzjoni ta' doža doppija tal-vaċċin. L-ebda effetti oħra mhux mixtieqa ħlief dawk imsemmija f'sezzjoni 3.6 ma ġew osservati.

3.11 Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu, inkluži restrizzjonijiet dwar l-użu ta' prodotti medicinali veterinarji antimikrobiċi u antiparassitiċi sabiex jiġi limitat ir-riskju ta' žvilupp ta' rezistenza

Kull persuna li għandha ħsieb timmanifattura, timporta, iżżomm, tħiġi, tipprovdi u tuża dan il-prodott medicinali veterinarju li fih serotipi 1, 2, 4 u 8 għandha l-ewwel tikkuntattja l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru relevanti dwar il-programmi ta' tilqim fis-seħħi, minħabba li dawn l-aktivitajiet jistgħu jkunu pprojbiti fit-teritorju kollu ta' Stat Membru jew f-parti minnu skont il-liġi nazzjonali.

3.12 Perjodi ta' tiżmim

Xejn.

4. INFORMAZZJONI IMMUNOLOGIKA

4.1 Kodici ATC veterinarja: QI04AA02 (nagħaq) u QI02AA08 (baqar)

Jinduċi immunità attiva u spċifika kontra il-virus tal-bluetongue fl-animal imlaqqam.

5. TAGHRIF FARMAČEWTIKU

5.1 Inkompattibiltajiet maġġuri

Thallatx ma' ebda prodott medicinali veterinarju ieħor.

5.2 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott medicinali

Żmien kemm iddu tajba l-formulazzjoni monovalenti jew bivalenti bis-serotipi 1, 8 tal-Virus tal-Bluetongue (fliexken ta' 100 ml, 50 ml u 10 ml) u/jew 2, 4 tal-Virus tal-Bluetongue (fliexken ta' 100 ml u 50 ml): sentejn

Żmien kemm iddu tajba l-formulazzjoni monovalenti jew bivalenti bis-serotipi 2 tal-Virus tal-Bluetongue u/jew 4 tal-Virus tal-Bluetongue (fliexken ta' 10 ml): 18-il xahar

Żmien kemm idum tajjeb wara li jkun infetaħ l-ippakkjar li jmiss mal-prodott: uža immedjatamente

5.3 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Aħżen u ttrasporta go frigġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

5.4 In-natura u l-ghamla tal-ippakkjar li jmiss mal-prodott

Flixxun tal-polypropylene ta' 50 jew 100 ml b'tapp tal-butyl elastomere

Kaxxa ta' flixxun wieħed ta' 100 doža (1 x 100 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 doža (10 x 100 ml)

Kaxxa ta' flixxun wieħed ta' 50 doža (1 x 50 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 doža (10 x 50 ml)

Flixxun tal-ħgieg tat-Tip I ta' 10 ml b'tapp tal-butyl elastomere

Kaxxa ta' flixxun ta' 10 doži (1 x 10 ml)

Mħux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qiegħdin fis-suq.

5.5 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti medicinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uža skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju skont kif jitkolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbi għall-prodott medicinali veterinarju kkonċernat.

6. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

7. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/10/113/001-050

8. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 17/12/2010

9. DATA TAL-AHHAR REVIŻJONI TAL-KARRATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

XX/SSSS

10. KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI MEDICINALI VETERINARJI

Prodott medicinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fil-Baži tad-data tal-Prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ANNESS II

**KONDIZZJONIJIET U HTIĞIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID
FIS-SUQ**

Xejn

ANNESS III
TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa ta' flixkun wieħed ta' 10 ml

Kaxxa ta' flixkun wieħed ta' 50 ml

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 ml

Kaxxa ta' flixkun wieħed ta' 100 ml

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIČINALI VETERINARJU

BTVPUR suspensjoni għall-injezzjoni għan-nagħha u l-baqrar

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doža ta' ml fiha:

Sustanzi Attivi*:

Virus inattivat tal-Bluetongue

≥ strain specific pass level (\log_{10} pixels)**

* massimu ta' żewġ serotipi tal-virus inattivat tal-Bluetongue

(**)Strain-specific pass levels	(**)kontenut tal-Antigen (proteina VP2) permezz ta' immuno-assay
BTV1	1.9 \log_{10} pixels/mL
BTV2	1.82 \log_{10} pixels/mL
BTV4	1.86 \log_{10} pixels/mL
BTV8	2.12 \log_{10} pixels/mL

Test finali konfermattiv tal-potenza permezz ta' seronewtralizzazzjoni fil-firien jiġi mwettaq meta lott jinhareg fis-suq

3. DAQS TAL-PAKKETT

10 doži (10 ml)

50 doža (50 ml)

10 x 50 doži (10 x 50 ml)

100 doža (100 ml)

10 x 100 doža (10 x 100 ml)

4. SPEĆI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħha u baqrar

5. INDIKAZZJONIJIET

6. MODI TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu taħt il-ġilda.

7. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: xejn.

8. DATA TA' SKADENZA

Exp. {jj/xx/ssss}
Ladarba jinfetah, uža immedjatament.

9. PREKAWZJONIJIET SPEÇJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Aħżeen u ttrasporta ġo frigg.
Tagħmlux fil-frija.
Ipprotegi mid-dawl.

10. IL-KLIEM “AQRA L-FULJETT TA’ TAGħrif Qabel l-użu”

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

11. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANIMALI BISS”

Għall-kura tal-animali biss.

12. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

13. L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGħID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGħID FIS-SUQ

EU/2/10/113/001-050

15. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Flixkun ta' 100 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR suspensjoni għall-injezzjoni għan-nagħaq u l-baqr

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull doža ta' ml wieħed fiha:

Sustanzi Attivi*:

Virus inattivat tal-Bluetongue ≥ strain specific pass level (\log_{10} pixels)**
* massimu ta' żewġ serotipi differenti tal-virus inattivat tal-Bluetongue

(**)Strain-specific pass levels	(**) kontenut tal-Antigen (proteina VP2) permezz ta' immuno-assay
BTV1	1.9 \log_{10} pixels/mL
BTW2	1.82 \log_{10} pixels/mL
BTW4	1.86 \log_{10} pixels/mL
BTW8	2.12 \log_{10} pixels/mL

Test finali ta' konferma tal-potenza permezz ta' seroneutralizzazzjoni fil-firien jiġi mwettaq meta lott jinhareġ fis-suq

3. SPEĆI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaq u baqr

4. MODI TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: xejn

6. DATA TA' SKADENZA

Exp. {jj/xx/ssss}

Ladarba jinfetah, uža immedjatament.

7. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŽEN

Aħżeen u ttrasporta ġo frigġ.
Tagħmlux fil-friża.
Ipprotegi mid-dawl.

8. L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI
JMISS MAL-PRODOTT**

Flixkun ta' 10 u 50 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR



2. ID-DETTALJI KWANTITATTIVI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Kull doża ta' ml fiha*:

BTV1 inattivat	$\geq 1.9 \log_{10} \text{pixels}$
BTV2 inattivat	$\geq 1.82 \log_{10} \text{pixels}$
BTV4 inattivat	$\geq 1.86 \log_{10} \text{pixels}$
BTV8 inattivat	$\geq 2.12 \log_{10} \text{pixels}$

(*) massimu ta' žewġ serotipi differenti tal-virus inattivat

10 doži (10 ml)

50 doża (50 ml)

3. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

4. DATA TA' SKADENZA

Exp. {jj/xx/ssss}

Ladarba jinfetaħ, uža fil-pront.

B. FULJETT TA' TAGHRIF

FULJETT TA' TAGHRIF

1. L-isem tal-prodott medicinali veterinarju

BTVPUR suspensijsi għall-injezzjoni għan-nagħaq u l-baqr

2. Kompożizzjoni

Kull doža ta' ml fiha:

Sustanza attiva*:

Virus tal-Bluetongue inattivat \geq strain specific pass level log10 pixels **
* massimu ta' zewg serotipi differenti tal-virus inattivat tal-bluetongue.

(**)Strain-specific pass levels	(**)kontenut tal-Antigen (proteina VP2) permezz ta' immuno-assay
BTV1	1.9 log10 pixels/mL
BTV2	1.82 log10 pixels/mL
BTV4	1.86 log10 pixels/mL
BTV8	2.12 log10 pixels/mL

Test finali konfermattiv tal-potenza permezz ta' seroneutralizzazzjoni fil-firien jiġi mwettaq meta lott jinhareġ fis-suq

Sustanzi mhux attivi:

Aluminium hydroxide (Al^{3+}) 2.7 mg
Saponin 30 HU**
(**) Unitajiet emolitici

It-tip ta' strejn (ijjet) (l-iżjed zewg strejnijiet) inkluż fil-prodott finali jiġi selezzjonat fuq il-baži tas-sitwazzjoni epidemjologika fil-waqt tal-manifattura u jiġi ddikjarat fuq it-tikketta.

Dehra: omogēna bajda qisha ħalib.

3. Speċi li għalihom huwa indikat il-prodott

Nagħaq u baqr.

4. Indikazzjonijiet għall-użu

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaq għall-prevenzjoni tal-viremija* u għat-tnaqqis ta' sinjal kliniči kkawżati mis-serotipi 1, 2, 4 u/jew 8 (taħlita ta' massimu 2 serotipi).tal-virus tal-bluetongue.

Immunizzazzjoni attiva ta' baqr għall-prevenzjoni tal-viremija kkawżata mis-serotipi 1,2,4 u/jew 8, u għat-tnaqqis ta' sinjal kliniči kkawżati minn serotipi tal-virus tal-bluetongue 1, 4 u/jew 8 (taħlita ta' massimu ta' 2 serotipi).

*(taħt il-livell ta' detection bil-metodu validat RT-PCR ta' 3.68 log10 RNA kopji/ml, li jindika li ma kienx hemm trażmissjoni ta' virus infettiv).

Bidu tal-immunità: 3 ġimġħat (jew 5 ġimġħat fin-nagħaq għal BTV2) wara l-ewwel kors ta' tilqim għas-serotipi ta' BTV1, BTV2 (baqar) BTV-4 u BTV-8.

Perjodu tal-immunità: sena waħda wara l-ewwel kors ta' vacċinazzjoni.

5. Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

6. Twissijiet speċjali

Laqqam annimali f'saħħithom biss.

Jekk jintuża f'annimali ruminanti ta' speci oħra kemm slavaġ u domestiċi li huma kkunsidrati f'riskju li jiġi infettati, l-użu tiegħu f'dawn l-ispeci għandu jsir bil-galbu u huwa rakkommandat li l-vaccin jiġi t-testjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel il-tilqim ta' kollha. Il-livell ta' effikaċja għal speċi oħra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaq u fil-baqar.

Tqala u treddiġħ:

Jista' jintuża waqt it-tqala u t-treddiġħ.

Fertilità:

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin ma ġewx stabbiliti f'irġiel tar-razza. F'din il-kategorija ta' annimali il-vaċċin għandu jintuża biss skont valutazzjoni tal-benefiċċju/riskju mill-veterinarju responsabbi u/jew l-Awtoritajiet Kompetenti nazzjonali fuq il-politika kurrenti dwar il-tilqim kontra l-Virus tal-Bluetongue (BTV).

Interazzjonijiet ma' prodotti mediciinati oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediciinati veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediciinati veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed kaž b'każ.

Doża eċċessiva:

Apatija rari ħafna u tranżitorja tista' tiġi osservata wara l-amministrazzjoni ta' doża doppja tal-vaċċin. L-ebda effetti oħra mhux mixtieqa ħlief dawk imsemmija f'sezzjoni "effetti mhux mixtieqa" ma ġew osservati.

Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu:

Kull persuna li għandha ħsieb timmanifattura, timporta, iż-żomm, tbigh, tipprovd u tuża dan il-prodott mediciinati veterinarju li fih serotipi 1, 2, 4 u 8 għandha l-ewwel tikkuntattja l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru relevanti dwar il-programmi ta' tilqim fis-seħħ, minħabba li dawn l-attivitajiet jistgħu jkunu pprojbiti fit-teritorju kollu ta' Stat Membru jew f'parti minnu skont il-liġi nazzjonali.

Inkompatibilitajiet magħġuri:

Thallatx ma' ebda prodott medicinali veterinarju ieħor.

7. Effetti mhux mixtieqa

Nagħaq għu baqar:

- **Rari ħafna** (<1 annimal / 10,000 annimal ittrattati, inkluż rapporti iżolati): Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva, nefha fis-sit tal-injezzjoni¹, žieda fit-temperatura tal-ġisem²

¹ mhux aktar minn 32 cm² fil-baqar u 24 cm² fin-nagħaq, li ssir residwali 35 jum wara (≤ 1 cm²)

² ta' mhux aktar minn 1.7°C(b'medja ta' 1.1 °C), tista' sseħħ fi żmien 24 siegħa wara t-tilqim

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà ta' prodott. Jekk tinnota xi effetti mhux mixtieqa, anke dawk mhux imsemmija f'dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma ġadmitx, jekk jogħġibok ikkuntattja, mal-ewwel, lill-verinarju tiegħek. Tista' tirrapporta wkoll kwalunkwe effett mhux mixtieq lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-taqegħid fis-suq jew lir-rappreżentant lokali tiegħu billi tuża d-dettalji ta' kuntatt fit-tmiem ta' dan il-fuljett, jew permezz tas-sistema ta' rapportaġġ nazzjonali (dettalji tas-sistema nazzjonali).

8. Doža għal kull speċi, mod u metodu ta' amministrazzjoni

Amministra doža waħda ta' ml taħt il-ġilda skont l-iskema ta' tilqim li ġejja:

- L-ewwel kors ta' vaċċinazzjoni**

Fin-nagħaq

- L-ewwel injezzjoni: minn xahar 'il fuq f'animali li qatt ma kienu ġew amministrati l-vaċċin qabel (jew minn sentejn u ħames xhur 'il fuq f'animali ta' eta' żgħira mwielda minn nagħaq immuni).
- it-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimgħat

Għal vaċċin monovalenti li fih is-serotipi 2 jew 4 tal-virus inattivat tal-Bluetongue, jew għal vaċċin bivalenti li fih iż-żewġ serotipi 2 u 4 flimkien, injezzjoni waħda hija suffiċjenti.

Fil-baqrar

- L-ewwel injezzjoni: minn xahar 'il fuq f'animali li qatt ma kienu ġew amministrati il-vaċċin qabel (jew minn sentejn u ħames xhur 'il fuq f'animali ta' eta' żgħira imwielda minn nagħaq immuni).
- it-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimgħat

- Ripetizzjoni tal-vaċċinazzjoni**

Annwali

9. Parir sabiex tamministra b'mod korrett

Applika il-proċeduri sterili tas-soltu.

Hawwad bil-mod immedjatament qabel l-użu. Evita li jiffurmaw bżieżaq, għax dan jista' jkun irritanti fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixxun għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ u waqt l-istess proċedura. Evita li tiftaħ iż-żejjed minn kunjett wieħed.

10. Perjodi ta' tiżmim

Xejn.

11. Prekawzjonijiet speċjali għall-hażna

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżeen u ttrasporta fil-frig (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friżza.

Ipprotegi mid-dawl.

Żmien kemm idum tajjeb wara li jkun infetaħ l-ippakkjar li jmiss mal-prodott: uža immedjatament. Tużax dan il-prodott mediciinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq il-pakkett wara Exp.

12. Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Il-mediciini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uža skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott mediciinali veterinarju li ma giex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediciinali veterinarju skont kif jitkolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbi għall-prodott mediciinali veterinarju kkonċernat.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek jew lill-ispiżjar dwar kif l-ahjar li tarmi l-mediciini li ma jkunux aktar meħtieġa.

13. Klassifikazzjoni tal-prodotti mediciinali veterinarji

Prodott mediciinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

14. Numri tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u d-daqsijiet tal-pakkett

EU/2/10/113/001-050

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qeqħdin fis-suq
Kaxxa ta' flixkun wieħed ta' 10 doži (1 x 10 ml)
Kaxxa ta' flixkun wieħed ta' 50 doža (1 x 50 ml)
Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 doža (10 x 50 ml)
Kaxxa ta' flixkun wieħed ta' 100 doža (1 x 100 ml)
Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 doža (10 x 100 ml)

15. Id-data li fiha ġie rivedut l-ahħar il-fuljett ta' tagħrif

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediciinali veterinarju hija disponibbli fid-Database tal-Prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Dettalji ta' kuntatt

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u d-detallji ta' kuntatt biex jiġu rrappurtati effetti mhux mixtieqa:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Il-germanja

Manifattur responsabbi għall-ħruġ tal-lott:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint-Priest
Franza

Rapprežentanti lokalni u d-detalji ta' kuntatt biex jiġu rrappurtati effetti mhux mixtieqa:

België/Belgique/Belgien

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Република България

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Австрия
Tel: +359 2 958 79 98

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Purkyňova 2121/3
CZ - 110 00, Praha 1
Tel: +420 234 655 111

Danmark

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tlf: + 45 3915 8888

Deutschland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Tel: 0800 290 0 270

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Eesti filial
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Austria
Tel: +372 612 8000

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία
Τηλ: +30 2108906300

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Lietuvos filialas
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Austria
Tel: +370 5 2595942

Luxembourg/Luxemburg

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG
Magyarországi Fióktelep
Lechner Ö. Fasor 10.
H-1095 Budapest
Tel: +36 1 299 8900

Malta

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, il-Ġermanja
Tel: +353 1 291 3985

Nederland

Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Tel: +31 20 799 6950

Norge

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tlf: +47 66 85 05 70

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel: +43 1 80105-6880

España

Boehringer Ingelheim Animal Health España,
S.A.U.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 404 51 00

France

Boehringer Ingelheim Animal Health France,
SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Tél : +33 4 72 72 30 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Austria
Tel: +385 1 2444 600

Ireland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany
Tel: +353 1 291 3985

Ísland

Vistor
Hörgatún 2
210 Garðabær
Sími: + 354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Animal Health
Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 3
20139 Milano
Tel: +39 02 53551

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία
Τηλ: +30 2108906300

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Latvijas filiāle
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Austria
Tel: +371 67 240 011

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa
Tel.: + 48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal,
Unipessoal, Lda.
Avenida de Pádua, 11
1800-294 Lisboa
Tel: +351 21 313 5300

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Sucursala Bucureşti
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Austria
Tel: +40 21 302 28 00

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Avstrija
Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien, Rakúsko
Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Vetcare Oy
PL/PB 99
24101 Salo
Puh/Tel: + 358 201443360

Sverige

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
Weidekampsgade 14
DK-2300 København S
Tlf: +46 (0)40-23 34 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany
Tel: +353 1 291 3985

17. Tagħrif ieħor

Jinduċi immunità attiva u spċifika kontra il-virus tal-bluetongue fl-animal imlaqqam.