

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1 Durchstechflasche (10 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (20 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (25 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (50 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (50 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (100 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (100 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (200 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (125 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (250 ml) Lösungsmittel.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

UNISTRAIN PRRS Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine.

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis enthält:

Lyophilisat:

Lebendes attenuiertes PRRSV, Stamm VP-046 BIS $10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ GKID₅₀

Lösungsmittel:

Phosphatpufferlösung.

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Durchstechflasche zu 10 Dosen Lyophilisat und 1 Durchstechflasche mit 20 ml Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche zu 25 Dosen Lyophilisat und 1 Durchstechflasche mit 50 ml Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche zu 50 Dosen Lyophilisat und 1 Durchstechflasche mit 100 ml Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche zu 100 Dosen Lyophilisat und 1 Durchstechflasche mit 200 ml Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche zu 125 Dosen Lyophilisat und 1 Durchstechflasche mit 250 ml Lösungsmittel.

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

Nach dem Rekonstituieren innerhalb von 4 Stunden verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

Nicht einfrieren.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA,
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel: +49 211 698236 – 0

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.11596.01.1
AT: Z.Nr.: 8-20334

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1 Durchstechflasche (50 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (10 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (100 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (20 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (125 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (25 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (250 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (50 ml) Lösungsmittel.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

UNISTRAIN PRRS Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine.

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis enthält:

Lyophilisat:

Lebendes attenuiertes PRRSV, Stamm VP-046 BIS $10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ GKID₅₀

Lösungsmittel:

Phosphatpufferlösung.

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Durchstechflasche (50 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (10 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (100 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (20 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (125 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (25 ml) Lösungsmittel.
1 Durchstechflasche (250 Dosen) Lyophilisat und 1 Durchstechflasche (50 ml) Lösungsmittel.

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intradermalen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

Nach dem Rekonstituieren innerhalb von 4 Stunden verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

Nicht einfrieren.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.11596.01.1
AT: Z.Nr.: 8-20334

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10 Durchstechflaschen (10, 25, 50, 100 und 125 Dosen) Lyophilisat.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

UNISTRAIN PRRS Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine.

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis enthält:

Lebendes attenuiertes PRRSV, Stamm VP-046 BIS $10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ GKID₅₀

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Durchstechflaschen zu 10 Dosen.
10 Durchstechflaschen zu 25 Dosen.
10 Durchstechflaschen zu 50 Dosen.
10 Durchstechflaschen zu 100 Dosen.
10 Durchstechflaschen zu 125 Dosen.

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

Nach dem Rekonstituieren innerhalb von 4 Stunden verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

Nicht einfrieren.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.11596.01.1

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10 Durchstechflaschen (50, 100, 125 und 250 Dosen) Lyophilisat.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

UNISTRAIN PRRS Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis enthält:

Lebendes attenuiertes PRRSV, Stamm VP-046 BIS $10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ GKID₅₀

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Durchstechflaschen zu 50 Dosen.
10 Durchstechflaschen zu 100 Dosen.
10 Durchstechflaschen zu 125 Dosen.
10 Durchstechflaschen zu 250 Dosen.

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intradermalen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

Nach dem Rekonstituieren innerhalb von 4 Stunden verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

Nicht einfrieren.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.11596.01.1

AT: Z.Nr.: 8-20334

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10 Durchstechflaschen (10, 20, 25 und 50 ml) Lösungsmittel.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für UNISTRAIN PRRS

2. WIRKSTOFF(E)

3. DARREICHUNGSFORM

Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Durchstechflaschen zu 10 ml.
10 Durchstechflaschen zu 20 ml.
10 Durchstechflaschen zu 25 ml
10 Durchstechflaschen zu 50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Lösungsmittel zur Herstellung der Injektionssuspension durch Rekonstitution des Lyophilisates.
Zur intradermalen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Lagerung und Transport unter +25 °C.

Nicht einfrieren.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.11596.01.1

AT: Z.Nr.: 8-20334

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10 Durchstechflaschen (20, 50, 100, 200 und 250 ml) Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für **UNISTRAIN PRRS**

2. WIRKSTOFF(E)

3. DARREICHUNGSFORM

Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Durchstechflaschen zu 20 ml.
10 Durchstechflaschen zu 50 ml.
10 Durchstechflaschen zu 100 ml
10 Durchstechflaschen zu 200 ml
10 Durchstechflaschen zu 250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Lösungsmittel zur Herstellung der Injektionssuspension durch Rekonstitution des Lyophilisates.
Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Lagerung und Transport unter +25 °C.

Nicht einfrieren.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: PEI.V.11596.01.1

AT: Z.Nr.: 8-20334

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Durchstechflasche (10, 25, 50, 100 und 125 Dosen) Lyophilisat.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

UNISTRAIN PRRS Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine.

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Eine Dosis enthält:

Lebendes attenuiertes PRRSV, Stamm VP-046 BIS $10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ GKID₅₀

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 Dosen.

25 Dosen.

50 Dosen.

100 Dosen.

125 Dosen.

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

Mit dem Lösungsmittel rekonstituieren.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach der Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden verwenden.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Durchstechflasche (50, 100, 125 und 250 Dosen) Lyophilisat.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

UNISTRAIN PRRS Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Schweine.

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Eine Dosis enthält:

Lebendes attenuiertes PRRSV, Stamm VP-046 BIS $10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ GKID₅₀

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 Dosen.

100 Dosen.

125 Dosen.

250 Dosen.

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intradermalen Anwendung.

Mit dem Lösungsmittel rekonstituieren.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach der Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden verwenden.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Durchstechflasche (10, 20, 25 und 50 ml) Lösungsmittel.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für UNISTRAIN PRRS

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

10 ml.

20 ml.

25 ml.

50 ml.

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lösungsmittel zur Herstellung der Injektionssuspension durch Rekonstitution des Lyophilisates.

Zur intradermalen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: +49 211 698236 – 0

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Durchstechflasche (20, 50, 100, 200 und 250 ml) Lösungsmittel.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für UNISTRAIN PRRS

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

20 ml.
50 ml.
100 ml.
200 ml.
250 ml.

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lösungsmittel zur Herstellung der Injektionssuspension durch Rekonstitution des Lyophilisates.
Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere. Für Tiere.

Mitvertrieb und örtlicher Vertreter des Zulassungsinhabers:
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel: +49 211 698236 – 0

