

[Version 7, 08/2005]

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN FÜR ÖSTERREICH**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{Umkarton}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nafpenzal T – Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**Zusammensetzung:**

1 Euterinjektor mit 3 g Salbe enthält:	
Benzylpenicillin-Procaïn 1 H ₂ O	300 mg
Dihydrostreptomycin (als Dihydrostreptomycinsulfat)	100 mg
Nafcillin (als Nafcillin-Natrium 1 H ₂ O)	100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

[siehe Bezeichnung]

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 Injektoren zu 3 g im Sacht und 4 Reinigungstücher
 20 Injektoren zu 3 g im Sacht und 20 Reinigungstücher

5. ZIELTIERART(EN)

Für Rinder (trockenstehende Milchkühe)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Bei Milchkühen zur Behandlung von durch Streptokokken und Staphylokokken verursachten subklinischen Euterentzündungen zum Zeitpunkt des Trockenstellens. Zur Metaphylaxe von durch penicillinasebildende Staphylokokken und Actinomyces pyogenes verursachten Euterentzündungen während der Trockenstehzeit.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramammären Anwendung.

8. WARTEZEIT**Wartezeit:**

Essbare Gewebe:	14 Tage
Milch:	Applikation früher als 35 Tage vor der Geburt: 5 Tage
	Applikation innerhalb 35 Tagen vor der Geburt: 40 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

[Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.]

10. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Aufbewahrung:

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage !

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere - Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:

Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 17.427

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN:

{1 Injektor 3 g }

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nafpenzal T – Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) NACH ART UND MENGE**Zusammensetzung:**

1 Injektor mit 3 g Salbe enthält:

Benzylpenicillin-Procaïn 1 H ₂ O	300 mg
Dihydrostreptomycin (als Dihydrostreptomycinsulfat)	100 mg
Nafcillin (als Nafcillin-Natrium 1 H ₂ O)	100 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

3 g

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

[siehe unter 1 Bezeichnung]

5. WARTEZEIT**Wartezeit:**

Essbare Gewebe:	14 Tage	
Milch:	Applikation früher als 35 Tage vor der Geburt:	5 Tage
	Applikation innerhalb 35 Tagen vor der Geburt:	40 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

Für Tiere