

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón con un vial de 20 ml  
Caja de cartón con 5 viales de 20 ml

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Geslin 0,0040 mg/ml solución inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Buserelina .....0,0040 mg  
(equivalente a 0,0042 mg de acetato de buserelina)

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml  
5x20 ml

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Vacas, yeguas, cerdas reproductoras y conejas reproductoras.

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular, subcutánea o intravenosa.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

**Tiempos de espera**

**Carne (Vacas, yeguas, cerdas reproductoras y conejas reproductoras):** Cero días.

**Leche (Vacas y yeguas):** Cero días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp.: {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

MEVET S.A.U.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3572 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Vial de 20 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Geslin

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Buserelina (acetato) 0,0040 mg/ml

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp.: {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: