



TEXTOS DE ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR (CAJA EXTERNA)

Cajas de cartón

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DIPTRON 268 mg Solución Spot-on para Perros Grandes
Fipronilo

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada pipeta de 2,68 ml contiene: fipronilo 268 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución para unción dorsal puntual

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Formatos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 60, 90, 120 ó 150 pipetas.

5. ESPECIES DE DESTINO

Perros 20-40 kg

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.,) y garrapatas (*Rhipicephalus* spp, *Ixodes* spp,) y como parte de la estrategia en el tratamiento de la Dermatitis Alérgica a la picadura de Pulgas, cuando ésta se haya diagnosticado previamente por el veterinario responsable.

7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso spot on.

*1 pipeta de 2,68 ml por perro con peso superior a 20kg y hasta 40 kg de peso corporal. Para perros de más de 60Kg utilizar dos pipetas de 2,68 ml.

Método de administración

Mantener la pipeta en posición vertical. Dar golpecitos en la parte estrecha de la pipeta con el fin de asegurarse de que el contenido de la pipeta permanezca en el cuerpo principal de la pipeta. Partir la punta rompible de la pipeta spot on siguiendo la línea grabada.

Separar el pelaje del animal hasta que la piel quede visible. Colocar la punta de la pipeta contra la piel y apretar ligeramente en uno o dos puntos hasta vaciar totalmente su contenido sobre la piel.

Debe procurarse no mojar demasiado el pelo con el medicamento veterinario dado que podrá darle un aspecto pegajoso al pelaje en lugar del tratamiento. No obstante, si esto se produce, desaparecerá en las 24 horas posteriores a la aplicación.

A falta de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre tratamientos es de 4 semanas

8. TIEMPO DE ESPERA

No procede

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI PROCEDEN

Lea el prospecto antes de usar.

No usar en conejos ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte.

10. FECHA DE CADUCIDAD

Cad: MM/ AAAA

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30°C

Conservar en el envase original.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO.

Eliminar los residuos de conformidad con las normativas locales.

Eliminación: Lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE.

USO VETERINARIO.

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Química de Munguía S.A.
Derio Bidea, 51
48100 Munguia (Vizcaya)

España

16. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4253 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICANTE

<Lote>

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Pipetas COEX****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

DIPTRON 268 mg Solución Spot-on para Perros Grandes
Fipronilo

2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

QUIMUNSA

3. FECHA DE CADUCIDAD

CAD (MM/AAA)

4. NÚMERO DE LOTE

<LOTE>

5. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.