

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexa-ject 2 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Dexamethason	2 mg/ml
als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium	2,63 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**50 ml  
100 ml**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schwein, Hund und Katze.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**Pferde: intravenöse, intramuskuläre oder intraartikuläre Anwendung.  
Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: intramuskuläre Anwendung.**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rinder:	Essbare Gewebe:	8 Tage
	Milch:	72 Stunden
Schweine:	Essbare Gewebe:	2 Tage
Pferde:	Essbare Gewebe:	8 Tage

Darf nicht bei Pferden angewendet werden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Nach Anbrechen, innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern. Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Dopharma Research B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V425126

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****100-ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexa-ject 2 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Dexamethason	2 mg/ml
als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium	2,63 mg/ml

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Schwein, Hund und Katze.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: i.v., i.m. oder intraartikuläre Anwendung  
Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: i.m.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rinder:	Essbare Gewebe:	8 Tage
	Milch:	72 Stunden
Schweine:	Essbare Gewebe:	2 Tage
Pferde:	Essbare Gewebe:	8 Tage

Darf nicht bei Pferden angewendet werden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern. Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Dopharma Research B.V.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****50-ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexa-ject

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Dexamethason	2 mg/ml
als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium	2,63 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis...