

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1 Flasche zu 300 ml (1 000 Dosen)
Faltschachtel mit 10 Flaschen zu 300 ml (10 000 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gallimune Se + St, Wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (0,3 ml) enthält:

Salmonella Enteritidis, Stamm PT4, inaktiviert ≥ 171 SAT¹.E.²
Salmonella Typhimurium, Stamm DT 104, inaktiviert ≥ 149 SAT¹.E.²

Die Konzentrationen sind in Antikörpertitern angegeben, die im Wirksamkeitstest ermittelt wurden.

¹ SAT: Serumagglutinationstest.

² E.: Eine Einheit entspricht einem Antikörpertiter von 1.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

0,3 ml/D

1 000 Dosen (300 ml)

10 x 1 000 Dosen (10 x 300 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Junghennen)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.
Vor Gebrauch gut schütteln.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.
Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
AT: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. PEI.V.03348.01.1

AT: Z. Nr. 8-20301

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**FLASCHE ZU 300 ML (1 000 DOSEN)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Gallimune Se + St, Wasser-in-Öl-Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (0,3 ml):

Salmonella Enteritidis, Stamm PT4, inaktiviert.....≥ 171 SAT.E.
Salmonella Typhimurium, Stamm DT 104, inaktiviert≥ 149 SAT.E.

0,3 ml/D

300 ml

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Junghennen)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.
Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
AT: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}