

texty na obalu 6×13,4 g

Vnější obal – kartonová krabice (skládačka) (6 ks ×13,4 g)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FATROXIMIN 7,5 mg/g intrauterinní a vaginální emulze

Rifaximinum

Přípravek s indikačním omezením

Krabice obsahující 6 tlakových nádobek po 13,4 g + jednorázové rukavice

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Rifaximinum 7,5 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Intrauterinní a vaginální emulze.

4. VELIKOST BALENÍ

6 jedno-dávkových tlakových nádobek o obsahu 13,4 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy skotu a klisny.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko skotu: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPAT.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nádobka je pod tlakem: Nevystavovat slunci. Ani prázdnou nádobku nepropichovat a nevhazovat do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na horké předměty. Skladovat mimo zdroje vznícení (zákaz kouření).

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

**12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ
TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A., Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/843/97-C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

EAN

Vnitřní obal – štítek (13,4 g)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FATROXIMIN 7,5 mg/g intrauterinní a vaginální emulze

Rifaximinum

Přípravek s indikačním omezením

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Rifaximinum 7,5 mg

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

Jedno-dávková tlaková nádobka o obsahu 13,4 g

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Intrauterinní nebo intravaginální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

6. DATUM EXPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPAT

FATRO S.p.A. - Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.

texty na obalu 100 g

Vnější obal – kartonová krabice (skládačka)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FATROXIMIN 7,5 mg/g intrauterinní a vaginální emulze

Rifaximinum

Přípravek s indikačním omezením

Krabice obsahující 1 tlakovou nádobku 100 g + jednorázové rukavice

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Rifaximinum 7,5 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Intrauterinní a vaginální emulze.

4. VELIKOST BALENÍ

Vícedávková tlaková nádobka o obsahu 100 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy skotu a klisny.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko skotu: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPAT.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nádobka je pod tlakem: Nevystavovat slunci. Ani prázdnou nádobku nepropichovat a nevhazovat do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na horké předměty. Skladovat mimo zdroje vznícení (zákaz kouření).

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

**12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ
TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A., Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/843/97-C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

EAN

Vnitřní obal – štítek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FATROXIMIN 7,5 mg/g intrauterinní a vaginální emulze

Rifaximinum

Přípravek s indikačním omezením

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Rifaximinum 7,5 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Intrauterinní a vaginální emulze.

4. VELIKOST BALENÍ

Vícedávková tlaková nádobka o obsahu 100 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy skotu a klisny.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko skotu: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPAT.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nádobka je pod tlakem: Nevystavovat slunci. Ani prázdnou nádobku nepropichovat a nevhazovat do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na horké předměty. Skladovat mimo zdroje vznícení (zákaz kouření).

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A., Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/843/97-C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}