

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**KARTON (10-ml, 20-ml, 50-ml, 100-ml und 250-ml Durchstechflasche)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Marbofloxacin 100,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein (Sau).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: 1 ml/50 kg **i.m.**, **s.c.** oder **i.v.** einmal täglich für 3 bis 5 Tage ODER alternativ eine einmalige **i.m.** Injektion von 2 ml/25kg bei der Behandlung von Atemwegsinfektionen

Schweine: 1 ml/50 kg **i.m.** einmal täglich für 3 bis 5 Tage.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

	Essbare Gewebe	Milch
Rinder (2 mg/kg für 3 bis 5 Tage, i.v./i.m./s.c.)	6 Tage	36 Stunden
Rinder (8 mg/kg, einmalige Injektion, i.m.)	3 Tage	72 Stunden
Schweine	4 Tage	

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen der Primärverpackung (20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml): 28 Tage.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen der Primärverpackung (10 ml): sofort verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10-ml-Durchstechflasche: Die Durchstechflasche muss sofort nach dem Öffnen verbraucht werden.

Nach Entnahme der erforderlichen Dosis ist der restliche Inhalt der Durchstechflasche zu verwerfen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Emdoka

DE: Mitvertreiber

WdT - Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte eG

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401637.00.00

AT: Z.Nr.: 8-01134

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**10-ml, 20-ml, 50-ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Marbofloxacin 100,0 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen der Primärverpackung (20 ml, 50 ml): 28 Tage.

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen der Primärverpackung (10 ml): sofort verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**100-ml und 250-ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)**Wirkstoff:**

Marbofloxacin 100,0 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)Rind,
Schwein (Sau).**4. ARTEN DER ANWENDUNG**Rinder: **s.c., i.m.** oder **i.v.**
Schweine: **i. m.**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

	Essbare Gewebe	Milch
Rinder (2 mg/kg für 3 bis 5 Tage, i.v./i.m./s.c.)	6 Tage	36 Stunden
Rinder (8 mg/kg, einmalige Injektion, i.m.)	3 Tage	72 Stunden
Schweine	4 Tage	

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen der Primärverpackung: 28 Tage.
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Emdoka

DE: Mitvertreiber

WdT - Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte eG

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}