

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

{Caja de cartón}

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Procapen 3 g suspensión intramamaria

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria contiene:

Monohidrato de bencilpenicilina procaína      3,0 g  
(equivalente a 1,7 g de bencilpenicilina)

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

24 x 10 ml

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación)

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

Agitar bien antes de usar.

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: 5 días

Leche: 6 días

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

Proteger de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

aniMedica GmbH

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3330 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

{Etiqueta de la jeringa}

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Procapen

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Monohidrato de bencilpenicilina procaína      3,0 g  
(equivalente a 1,7 g de bencilpenicilina)

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.