

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ingelvac MycoFLEX suspensión inyectable para cerdos

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Una dosis (1 ml) contiene: *Mycoplasma hyopneumoniae* inactivado, Cepa J Carbómero

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable.

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml (10 dosis)  
50 ml (50 dosis)  
100 ml (100 dosis)  
250 ml (250 dosis)  
12 x 10 ml (10 dosis)  
12 x 50 ml (50 dosis)  
12 x 100 ml (100 dosis)  
12 x 250 ml (250 dosis)

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdos de engorde o cerdos de reposición).

### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Agitar bien antes de usar.  
Inyección única intramuscular de 1 ml.  
Lea el prospecto antes de usar.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-12

**8. TIEMPO(S) DE ESPERA**

Tiempo(s) de espera: Cero días.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)****10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminación: lea el prospecto.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Alemania

Representante:

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2034 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

<https://youtu.be/xt9tJ8GRMXQ>



**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO**

Vial de 100 ml, 250 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Ingelvac MycoFLEX suspensión inyectable para cerdos

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Una dosis (1 ml) contiene: *Mycoplasma hyopneumoniae* inactivado, Cepa J.  
Carbómero

**3. FORMA FARMACÉUTICA****4. TAMAÑO DEL ENVASE**

100 ml (100 dosis)  
250 ml (250 dosis)

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO****7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Agitar bien antes de usar.  
Inyección única IM de 1 ml  
Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO(S) DE ESPERA**

Tiempo(s) de espera: Cero días.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO****13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”****15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
Alemania**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2034 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Vial de 10 ml, 50 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Ingelvac MycoFLEX suspensión inyectable para cerdos

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Una dosis (1 ml) contiene: *Mycoplasma hyopneumoniae* inactivado, Cepa J  
Carbómero

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

10 ml (10 dosis)  
50 ml (50 dosis)

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

IM

**5. TIEMPO(S) DE ESPERA**

Tiempo(s) de espera: Cero días.

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

EXP {mes/año}  
Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.