

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos met injectieflacon van 10 ml, 20 ml, 50 ml en 100 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Synchromate 0,25 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, varkens en paarden

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEELElke ml bevat: Cloprostenol 0,25 mg
(overeenkomend met 0,263 mg cloprostenolnatrium)**3. VERPAKKINGSGROOTTE**1 x 10 ml
5 x 10 ml
12 x 10 ml
1 x 20 ml
5 x 20 ml
12 x 20 ml
1 x 50 ml
1 x 100 ml**4. DOELDIERSOORTEN**

Rund, varken en paard

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG**

Runderen, varkens en paarden: intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJD

Wachttijd:

Runderen (koeien):

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Melk: nul dagen

Varken (zeugen):

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Paarden (merries):

Vlees en slachtafval: 28 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Gebruiken voor

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Alivira Animal Health Limited.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V660836 (10 ml injectieflacon)

BE-V660837 (20 ml injectieflacon)

BE-V660837 (50 ml injectieflacon)

BE-V660837 (100 ml injectieflacon)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Injectieflacon (10 ml, 20 ml & 50 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Synchromate

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Elke ml bevat:

Cloprostenol 0,25 mg

(overeenkomend met 0,263 mg cloprostenolnatrium)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Gebruiken voor

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Injectieflacon (100ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Synchromate 0,25 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen, varkens en paarden

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Elke ml bevat:
Cloprostenol 0,25 mg
(overeenkomend met 0,263 mg cloprostenolnatrium)

3. DOELDIERSOORTEN

Rund, varken en paard

4. TOEDIENINGSWEGEN

Runderen, varkens en paarden: intramusculair gebruik

5. WACHTTIJDEN

Wachttijd:
Runderen (koeien):
Vlees en slachtafval: 2 dagen
Melk: nul dagen

Varkens (zeugen):
Vlees en slachtafval: 2 dagen

Paarden (merries):
Vlees en slachtafval: 28 dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.
Gebruiken voor

7. BIJZONDER BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Alivira Animal Health Limited

9. PARTIJ NUMMER

Lot {nummer}