

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Excenel Fluid 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ceftiofur (w postaci ceftiofuru chlorowodorku) 50 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 10 ml
10 x 10 ml
1 x 50 ml
10 x 50 ml
1 x 100 ml
10 x 100 ml
1 x 250 ml
10 x 250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnie.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Bydło: podanie podskórne.
Świnie: podanie domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Świnie:

Tkanki jadalne: 2 dni.

Bydło:

Tkanki jadalne: 6 dni.

Mleko: Zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu: 30 dni.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Zoetis Polska Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

1208/01

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

SZKLANA BUTELKA

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Excenel Fluid 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ceftiofur (w postaci ceftiofuru chlorowodorku) 50 mg/ml

100 ml

250 ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnie.

4. DROGI PODANIA

Świnie: podanie domięśniowe.

Bydło: podanie podskórne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Świnie:

Tkanki jadalne: 2 dni.

Bydło:

Tkanki jadalne: 6 dni.

Mleko: Zero dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu: 30 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Zoetis Polska Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

SZKLANA BUTELKA

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Excenel Fluid

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ceftiofur (w postaci ceftiofuru chlorowodorku) 50 mg/ml

10 ml

50 ml

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 30 dni.