

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
és címke 1kg/ 2kg/ 5kg port tartalmazó tasaknak

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

Engedélyes: KELA .N.V. St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgium.
Gyártó: Laboratoires BIOVÉ 3 Rue de Lorraine, B.P. 45, 62510 Arques, Franciaország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Amoximax 500 mg/g por belsőleges oldathoz A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag
amoxicillin (trihidrát formában) 500 mg
Segédanyagok
Nátrium-edetát, nátrium-karbonát-monohidrát ad 1000 mg

4. JAVALLAT(OK)

Amoxicillinre érzékeny baktériumok által okozott fertőzések kezelése, elsősorban:

Sertés:

- Pasteurella multocida, Streptococcus suis által kiváltott légzőszervi fertőzések,
- előzetes rezisztencia vizsgálatot követően Salmonella spp., E. coli. által okozott emésztőszervi fertőzések.

Házityúk:

- E. coli által okozott légzőszervi fertőzések,
- előzetes rezisztencia vizsgálatot követően Salmonella spp által okozott emésztőszervi fertőzések.

5. ELLENJAVALLATOK

A készítmény bakteriosztatikus antibiotikumokkal való együttes alkalmazása ellenjavallt.

Nem alkalmazható penicillináz-termelő baktériumok által okozott fertőzések, penicillinekre való túlérzékenység, illetve súlyos veseelégtelenség esetén.

Tilos a készítményt lovaknak és rágcsálóknak adni.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretesek.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés és házityúk (brojler csirke).

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Szájon át történő alkalmazásra.

Sertés és házityúk esetén a javasolt adag 20 mg /ttkg amoxicillin, mely a készítményből 40 mg/ttkg dózisnak felel meg.

A napi adagot két részletben, ivóvízben oldva, 12 órás időközzel adagoljuk, 3-5 napon át.

9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A gyógyszer alkalmazása előtt az állatokat legalább 2 órán keresztül ajánlott szomjazzatni, annak érdekében, hogy a gyógyszeres ivóvizet 2-4 órán belül elfogyasszák.

Az oldatot közvetlenül az alkalmazás előtt kell elkészíteni. A szükséges mennyiségű ivóvíz kiszámításakor az alábbiak szerint kell figyelembe venni az állatok testtömegét és vízfogyasztását.

$$\frac{40 \text{ (mg/ttkg Amoximax)} \times \text{kezelt csoport teljes testtömege (kg)}}{\text{csoport vízfogyasztása (l) 2-4 órán belül} \times 1000} = \text{Amoximax (g)/ ivóvíz (l)}$$

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés, házityúk (brojler csirke) ehető szövetek 2 nap

A készítménnyel árutójást termelő állományok nem kezelhetők!

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

25°C alatt, száraz helyen tárolandó.

Az eredeti csomagolásban jól lezárva tárolandó a nedvességtől való megóvás érdekében.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!



A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény lejárati ideje: 2 év

A közvetlen csomagolás első felbontása utáni lejárati idő: 4 hét

Az előírt feloldás utáni lejárati idő: 6 óra

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Beteg állatok esetén az ivóvíz fogyasztás megváltozhat.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Penicillin érzékeny személyek a készítménnyel ne dolgozzanak. A készítmény használata során védőkesztyű, szájmaszk használata szükséges. A bőrre vagy szembe jutott készítményt bő vízzel mossuk le. Ha a készítménnyel való munkavégzés során a kezelést végző személyen érzékenységre utaló tünetek (bőrkiütés) mutatkoznak, orvoshoz kell fordulni!

Vemhesség, laktáció, tojásrakás idején történő alkalmazás

A célállatfajokon végzett vizsgálatok hiányában ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók

Az amoxicillin hatását a bakteriosztatikus gyógyszerek egyidejű adása semlegesíti.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges gyógyszereket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2011. július 28.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség: Állatorvosi rendelvényre! Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra!

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.

Kiszerezés: 1 kg, 2 kg és 5 kg por fehérre festett triplex fólia tasakban.

Tözskönyvi szám:

2275/1/07 MgSzH-ÁTI (1 kg)

2275/2/07 MgSzH-ÁTI (2 kg)

2275/3/07 MgSzH-ÁTI (5 kg)

Gy.sz.:

Lejárati idő:

