File downloaded on 2026-10-30
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hu/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Engedélyezett

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Termék azonosítása

Készítmény neve:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Hatóanyag:
Csak itt érhető el English
Csak itt érhető el English
Csak itt érhető el English

Célállat faj:
szarvasmarha
sertés
juh

Alkalmazás módja:
Subcutan alkalmazás

Termékjellemzők

Hatóanyag / Hatáserősség:

Csak itt érhető el English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Csak itt érhető el English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Csak itt érhető el English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Gyógyszerforma:

Oldatos injekció

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő alkalmazás mód alapján:

Subcutan alkalmazás:

- **szarvasmarha**
  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **sertés**
  - Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **juh**

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatómiai, terápiás és kémiai állatgyógyászati (ATCvet) kód:
QP54AA01

Rendelhetőség:
Csak itt érhető el Czech Estonian English French Italian Latvian Lithuanian Portuguese Romanian Slovenian Finnish Swedish Icelandic Norwegian

---

Engedélyezési státusz:
Valid

Engedélyezett -ben:
Csak itt érhető el Spanish Czech German Estonian English French Italian Dutch Portuguese Slovak Swedish Icelandic Norwegian

---

Elérhető:
Denmark

Csomagolás leírása:
Csak itt érhető el Danish
Csak itt érhető el Danish

Csak itt érhető el Danish

További információ

Jogosultsági típus:
Csak itt érhető el English French Croatian Italian Latvian Finnish Swedish Icelandic Norwegian

Készítmény engedélyezésének jogalapja:
Csak itt érhető el English French Italian Latvian Norwegian

Forgalombahozatali engedély jogosultja:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

A forgalombahozatali engedélyezés dátuma:
8/09/1983

Gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártóhelyek:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Felelős hatóság:
Danish Medicines Agency

Engedély száma:
10799

Engedélyezési státusz változásának dátuma:
8/09/1983

Az állatgyógyászati készítmények mellékhatásairól a www.adrreports.eu/vet oldalon tájékozódhat

Dokumentumok

Alkalmazási előírás

Ez a dokumentum nem létezik ezen a nyelven (magyar). Az alábbiakban egy másik nyelven találhatja meg.