

File downloaded on 2026-06-04

Source URL: <https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hu/600000089870>

Nobilis Rismavac+CA 126 vakcina A.U.V.

Engedélyezett

- Turkey herpesvirus, strain FC-126 (cell-associated), Live
- Marek's disease virus, serotype 1, strain CVI-988 (Rispens, cell-associated), Live

Termék azonosítása

Készítmény neve:

Nobilis Rismavac+CA 126 vakcina A.U.V.

Hatóanyag:

Csak itt érhető el [English](#)

Csak itt érhető el [English](#)

Célállat faj:

házityúk

Alkalmazás módja:

Intramuscularis alkalmazás

Subcutan alkalmazás

Termékjellemzők

Hatóanyag / Hatáserősség:

Csak itt érhető el [English](#)

3.00 log10 plaque forming unit(s) / 1.00 unit(s)/dose

Csak itt érhető el [English](#)

3.00 log10 plaque forming unit(s) / 1.00 unit(s)/dose

Gyógyszerforma:

Csak itt érhető el [Bulgarian](#) [Spanish](#) [Czech](#) [Danish](#) [German](#) [Estonian](#) [Greek](#) [English](#) [French](#) [Irish](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Lithuanian](#) [Polish](#) [Romanian](#) [Slovak](#) [Slovenian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő alkalmazás mód alapján:

Intramuscularis alkalmazás:

-

házityúk

- Meat and offal. 0 day

Subcutan alkalmazás:

-

házityúk

- Meat and offal. 0 day

Anatómiai, terápiás és kémiai állatgyógyászati (ATCvet) kód:

QI01AD03

Rendelhetőség:

Csak itt érhető el [Czech](#) [Estonian](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Lithuanian](#) [Portuguese](#) [Romanian](#) [Slovenian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Engedélyezési státusz:

Valid

Engedélyezett -ben:

Csak itt érhető el [Spanish](#) [Czech](#) [German](#) [Estonian](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Dutch](#) [Portuguese](#) [Slovak](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Elérhető:

Hungary

Csomagolás leírása:

Hígító lej idő: 48 hónap a hígító 15-25 Celsius fok között tárolható. 5000 adag vakcina ampullában leforrasztva + 1000 ml Nobilis Diluent CA hígító üvegben vagy PET palackban

Hígító lej idő: 48 hónap a hígító 15-25 Celsius fok között tárolható. 4000 adag vakcina ampullában leforrasztva + 800 ml Nobilis Diluent CA hígító üvegben vagy PET palackban

Hígító lej idő: 48 hónap a hígító 15-25 Celsius fok között tárolható. 2000 adag vakcina ampullában leforrasztva + 400 ml Nobilis Diluent CA hígító üvegben vagy PET palackban

Hígító lej idő: 48 hónap a hígító 15-25 Celsius fok között tárolható. 1000 adag vakcina ampullában leforrasztva + 200 ml Nobilis Diluent CA hígító üvegben vagy PET palackban

További információ

Jogosultsági típus:

Csak itt érhető el [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Készítmény engedélyezésének jogalapja:

Csak itt érhető el [English](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

Forgalombahozatali engedély jogosultja:

Intervet International B.V.

A forgalombahozatali engedélyezés dátuma:

17/06/1999

Gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártóhelyek:

Intervet International B.V.

Felelős hatóság:

Directorate Of Veterinary Medicinal Products

Engedély száma:

Ez az információ erre a készítményre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.

Engedélyezési státusz változásának dátuma:

17/06/1999

Az állatgyógyászati készítmények mellékhatásairól a www.adrreports.eu/vet oldalon tájékozódhat