

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Revertor 5 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Atipamezol hydrochloride 5,0 mg
(overeenkomend met 4,27 mg atipamezol)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml

5 x 10 ml

10 x 10 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Honden, katten

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

i.m.

7. WACHTTIJDEN**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen, vóór

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: CP-Pharma Handelsges. mbH
Lokale vertegenwoordigers: VIRBAC BELGIUM NV

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V319313

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Flacon (10 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Revertor



10 ml

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELENAtipamezol hydrochloride 5,0 mg/ml
(overeenkomend met 4,27 mg atipamezol)**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj} Na openen gebruiken binnen 28 dagen, vóór