

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Schachtel mit 5 Lyophilisat-Fläschchen und 1 Lösungsmittelflasche zu 10 ml  
Schachtel mit 10 Lyophilisat-Fläschchen und 2 Lösungsmittelflaschen zu 10 ml  
Schachtel mit 25 Lyophilisat-Fläschchen und 1 Lösungsmittelflasche zu 50 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

SYNCROSTIM 500 IU Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer  
Injektionslösung für Rinder und Schafe  
Equines Serumgonadotropin (eCG)

**2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Lyophilisat-Durchstechflasche enthält: eCG 500 I.U.  
2 ml enthalten 500 I.U. eCG

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Lyophilisat: 5 Durchstechflaschen – Lösungsmittel: 10 ml (5 Dosen)  
Lyophilisat: 10 Durchstechflaschen – Lösungsmittel: 2 x 10 ml (10 Dosen)  
Lyophilisat: 25 Durchstechflaschen – Lösungsmittel: 50 ml (25 Dosen)

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schaf

**6. ANWENDUNGSGEBIETE****7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung

**8. WARTEZEIT**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe und Milch: 0 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Schwangere Frauen sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.  
Lesen Sie vor der Anwendung und Entsorgung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLSDATUM**

Verw. bis:  
Nach Rekonstitution sofort verwenden.  
Haltbarkeit nach Anbruch der Flasche: 28 Tage.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Lyophilisat-Durchstechflaschen: Vor Licht schützen und im Kühlschrank lagern(2°C-8°C).

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN**

Lesen Sie vor der Anwendung und Entsorgung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH**

Für Tiere  
AT: Rezept- und apothekenpflichtig  
BE: Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSHABER**

Ceva Santé Animale  
10, av. de La Ballastière  
F-33500 Libourne

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

AT: Z. Nr.: 8-00909  
BE: BE-V381832

**17. CHARGENBEZEICHUNG**

Ch. B.:

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**  
**Lyophilisat-Durchstechflasche**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

SYNCROSTIM 500 IU

eCG

**2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE**

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

1 Dosis mit 500 I.U. eCG

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

i.m.

**5. WARTEZEIT**

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.

**7. VERFALLDATUM**

verw. bis:

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere

**TEXT MIT MINIMALANFORDERUGEN FÜR KLEINE BEHÄLTNISSE**  
Lösungsmittel-Flasche 10 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

SYNCROSTIM 500 IU Lösungsmittel

**2. MENGE DES WIRKSTOFFES**

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER NACH ANZAHL DER DOSEN**

10 ml  
50 ml

**4. ART DER ANWENDUNG**

i.m.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEIT**

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch. B.: {Monat/Jahr}

**7. VERFALLDATUM**

verw. bis: {Monat/Jahr}  
Nach Anbruch verwendbar bis: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**8. HINWEIS "FÜR TIERE"**

Für Tiere