

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Plastová krabička s víčkem / 10 x 1, 20 x 1, 50 x 1, 100 x 1

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan® LR injekční suspenze.
Vakcína proti leptospiróze a vzteklině psů inaktivovaná

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení – 1 ml:

Virus rabiei inactivated	min. 2 IU
Leptospira icterohaemorrhagiae inact	min. titr 32 stanovený MAT*)
Leptospira canicola inact.	min. titr 32 stanovený MAT*)
Leptospira grippotyphosa inact.	min. titr 32 stanovený MAT*)

*) geometrický průměr titrů specifických protilátek stanovených mikroaglutinačním testem
gel hydroxidu hlinitého, kultivační médium

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

4. VELIKOST BALENÍ

10 x 1 dávka nebo 20 x 1 dávka nebo 50 x 1 dávka nebo 100 x 1 dávka.

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6. INDIKACE

K aktivní imunizaci psů proti vzteklině a sérovarům leptospir obsaženým ve vakcíně.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánně.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Biocan LR inj. ad us. vet.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Před upotřebením nutno obsah lékovky protřepat a vytemperovat na teplotu 15 až 25 °C. Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o 10 dnů. Týden po vakcinaci se nedoporučuje provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

V suchu a temnu při teplotě 2 – 8°C. Vakcína nesmí zmraznout!

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata!

Jen na předpis veterinárního lékaře!

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/008/04-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

injekční lahvička/ 1d

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan® LR

Vaccine against Rabies and Leptospirosis

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml:

Virus rabiei inactivated

2 IU

L. icterohaemorrhagiae inac.

min. titre 32 defined MAT*)

L. canicola inac.

min. titre 32 defined MAT*)

L. grippotyphosa inac.

min. titre 32 defined MAT*)

*) geometrical mean of titres of specific antibodies defined by microagglutinat test

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dose

4. CESTA PODÁNÍ

SC use

5. WITHRAVAL PERIOD

Not intended for food animals.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Batch:

7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

For animal treatment only!