

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

{Boîtes en carton }

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Suiseng Coli / C Suspension injectable.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose (2 ml) contient :

Adhésine fimbriale F4ab d' <i>E. coli</i>	≥ 65 % ER ₆₀
Adhésine fimbriale F4ac d' <i>E. coli</i>	≥ 78 % ER ₇₀
Adhésine fimbriale F5 d' <i>E. coli</i>	≥ 79 % ER ₅₀
Adhésine fimbriale F6 d' <i>E. coli</i>	≥ 80 % ER ₂₅
Anatoxine entérique LT d' <i>E. coli</i>	≥ 55 % ER ₇₀
Anatoxine β de <i>Clostridium perfringens</i> , type C	RP > 1,05
Anatoxine α de <i>Clostridium novyi</i> , type B	RP > 1,23

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 doses (20 ml),
25 doses (50 ml),
50 doses (100 ml),
125 doses (250 ml).

4. ESPÈCES CIBLES

Porcs (truies et cochettes)

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: Zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré. Protéger de la lumière. Ne pas congeler.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V561893 (Flacon verre)

BE-V561902 (Flacon PET)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

{ÉTIQUETTES 50 et 125 doses}

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Suiseng Coli / C Suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose (2 ml) contient :

Adhésine fimbriale F4ab d' <i>E. coli</i>	≥ 65 % ER ₆₀
Adhésine fimbriale F4ac d' <i>E. coli</i>	≥ 78 % ER ₇₀
Adhésine fimbriale F5 d' <i>E. coli</i>	≥ 79 % ER ₅₀
Adhésine fimbriale F6 d' <i>E. coli</i>	≥ 80 % ER ₂₅
Anatoxine entérique LT d' <i>E. coli</i>	≥ 55 % ER ₇₀
Anatoxine β de <i>Clostridium perfringens</i> , type C	RP > 1,05
Anatoxine α de <i>Clostridium novyi</i> , type B	RP > 1,23

3. ESPÈCES CIBLES

Porcs (truies et cochettes)

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: Zéro jour.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré. Protéger de la lumière. Ne pas congeler.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

10. TAILLE DE L'EMBALLAGE

50 doses (100 ml).

125 doses (250 ml).

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

{ÉTIQUETTES 10 et 25 doses}

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Suiseng Coli / C

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose (2 ml) contient :

Adhésines fimbriales F4ab, F4ac, F5 et F6 d'*E. coli* ; anatoxine entérique LT d'*E. coli*, anatoxine de *Clostridium perfringens* type C, anatoxine de *Clostridium novyi*, type B.**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures.

5. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

10 doses (20 ml).

25 doses (50 ml).